

CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01. Na história da Atenção Primária à Saúde, tivemos uma Conferência que foi pioneira a ser realizada em um país em desenvolvimento e a incluir o setor privado no apoio à Promoção da Saúde.

Assinale a alternativa que corresponde a essa Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde.

- A) Primeira. B) Segunda. C) Terceira. D) Quarta. E) Oitava.

02. Na epidemiologia, são utilizadas expressões de tendência central e dispersão.

Sobre o Desvio-padrão, assinale a alternativa CORRETA.

- A) É resultante da soma dos valores para as observações, dividido pelo número de observações.
B) É o ponto em que o número de observações acima se iguala ao número abaixo.
C) É o valor que ocorre com maior frequência.
D) É a diferença entre o maior número e o menor número de um conjunto.
E) Nenhuma alternativa correta.

03. A Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) foi instituída por meio da Portaria GM/MS nº 971, de 3 de maio de 2006.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|---------------------------|
| I. medicina antroposófica |
| II. termalismo social |
| III. terapia comunitária |
| IV. acupuntura |
| V. arteterapia |

Foram contempladas inicialmente nesta portaria as diretrizes e responsabilidades institucionais para oferta de

- A) Apenas I, II e III estão corretas. D) Apenas I, IV e V estão corretas.
B) Apenas I, II e IV estão corretas. E) I, II, III, IV e V estão corretas.
C) Apenas II e III estão corretas.

04. Durante as visitas domiciliares em uma comunidade, você faz o cadastro de um bebê com prematuridade e baixo peso com necessidade de ganho ponderal. Nesse caso, considerando a elegibilidade e indicação de Atenção Domiciliar (AD), com o fim de abreviar ou evitar hospitalização.

Assinale a alternativa que apresenta a modalidade de Atenção Domiciliar indicada para o caso.

- A) AD 1 B) AD 2 C) AD 3 D) AD 4 E) inelegível para a AD.

05. Sobre a Equipe Multiprofissional de Apoio (EMAP), assinale a alternativa que corresponde a uma composição mínima da EMAP.

- A) Médico, enfermeiro e técnico de enfermagem.
B) Enfermeiro, fisioterapeuta e assistente social.
C) Fisioterapeuta, psicólogo e odontólogo.
D) Médico, odontólogo e farmacêutico.
E) Terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo e auxiliar de enfermagem.

06. Dentre as práticas terapêuticas da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), temos uma que consiste na utilização de águas minerais com propriedades medicinais, de modo preventivo ou curativo, em complemento a outros tratamentos de saúde.

Assinale a alternativa que corresponde a essa prática.

- A) Apiterapia. B) Geoterapia. C) Cromoterapia. D) Bioenergética. E) Crenoterapia.

07. As curvas de Nelson de Moraes, nome em homenagem ao sanitarista brasileiro que as idealizou em 1959, são construídas a partir da distribuição proporcional dos óbitos por grupos etários em relação ao total de óbitos. Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | | |
|------|------------------|
| I. | menores de 1 ano |
| II. | 1 a 9 anos |
| III. | 10 a 19 anos |
| IV. | 20 a 49 anos |
| V. | 50 anos ou mais |

São grupos etários considerados nas curvas de Nelson Moraes:

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
 C) Existem, apenas, três itens corretos.
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.
 E) Existe, apenas, um item correto.

08. Analise a tabela abaixo sobre o número e a proporção de óbitos de pessoas com 50 anos de idade ou mais em duas regiões do Brasil em 2020.

	REGIÃO X	REGIÃO Y	BRASIL
Número de óbitos de pessoas com 50 anos ou mais	11.200	660	540.000
Número total de óbitos	40.000	3.000	1.500.000
Proporção de óbitos de pessoas com 50 anos ou mais (%)	28%	22%	36%

De acordo com a Razão de Mortalidade Proporcional, assinale a alternativa CORRETA.

- A) O Brasil está classificado no 2º nível de desenvolvimento.
 B) A região X está classificada no 5º nível de desenvolvimento.
 C) As regiões X e Y estão classificadas no 4º nível de desenvolvimento.
 D) Apenas a região Y está classificada no 4º nível de desenvolvimento.
 E) O Brasil e as regiões X e Y estão classificadas no 3º nível de desenvolvimento.

09. O Mais Médicos (PMMB) se somou a um conjunto de ações e iniciativas do governo federal para o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre o PMMB, analise os itens abaixo:

- | | |
|------|---|
| I. | Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde. |
| II. | Aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência no campo de prática médica durante o processo de formação. |
| III. | Estimular a realização de pesquisas aplicadas ao SUS. |
| IV. | Ampliar a oferta de especialização profissional nas áreas estratégicas para o SUS. |
| V. | Construir e aprimorar habilidades e competências por meio da inserção dos médicos em formação nos cenários de prática profissional vinculados ao SUS. |

Assinale a alternativa em que são considerados os objetivos específicos do PMMB.

- A) Todos os itens estão corretos.
 B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
 C) Existem, apenas, três itens corretos.
 D) Existem, apenas, dois itens corretos.
 E) Existe, apenas, um item correto.

10. A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, em novembro de 1986, foi um dos marcos fundamentais da Promoção da Saúde no mundo e apresentou o seguinte documento:

- A) Carta de Ottawa.
 B) Declaração de Sundsvall.
 C) Declaração de Alma-Ata.
 D) Declaração de Adelaide.
 E) Relatório Lalonde.

11. Sobre o Programa Saúde na Hora, assinale a alternativa que NÃO corresponde a um indicador de monitoramento das equipes e unidades participantes do programa.

- A) População cadastrada pelas equipes da USF.
- B) Proporção de pessoas residentes no território adstrito, atendidas no turno.
- C) Razão de coleta de material citopatológico do colo do útero.
- D) Número de gestantes com seis ou mais consultas de pré-natal na Atenção Primária à Saúde.
- E) Percentual de atendimentos de consulta de demanda espontânea no turno.

12. Realizada em Brasília, a 5ª Conferência Nacional de Saúde (CNS) promoveu o debate dos seguintes temas, EXCETO:

- A) Implementação do Sistema Nacional de Saúde.
- B) Programa de Saúde Materno-Infantil.
- C) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica.
- D) Programa de Controle das Grandes Endemias.
- E) Recursos humanos para as atividades em saúde.

13. Dentre os instrumentos utilizados para a avaliação da Atenção Primária à Saúde, no Brasil, temos a lista Brasileira de Internações por Condições Sensíveis à Atenção Primária (PORTARIA Nº 221, DE 17 DE ABRIL DE 2008) utilizada como instrumento de avaliação, podendo ser aplicada para avaliar o desempenho do sistema de saúde nos âmbitos Nacional, Estadual e Municipal. Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|---------------------------------------|
| I. Febre reumática |
| II. Ascaridíase |
| III. Pneumonias bacterianas |
| IV. Diabetes melitus com complicações |
| V. Anemia por deficiência de ferro |

São consideradas condições sensíveis à Atenção Primária:

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

14. A pesquisadora Barbara Starfield conceituou a Atenção Primária à Saúde (APS) e propôs os atributos para as ações e serviços da APS.

Sobre isso, assinale a alternativa que corresponde a um atributo derivado da APS.

- A) Acesso de primeiro contato
- B) Longitudinalidade
- C) Integralidade
- D) Coordenação
- E) Orientação familiar

15. Em uma cidade do interior de Pernambuco com 10.000 habitantes, houve uma epidemia de Dengue. Os dados da vigilância epidemiológica demonstraram a ocorrência de 4.000 casos sintomáticos e 2.800 pessoas assintomáticas, mas que apresentaram títulos elevados de anticorpos específicos e ainda 3.200 indivíduos não infectados.

A incidência da infecção por Dengue nessa cidade foi de

- A) 28%
- B) 32%
- C) 40%
- D) 68%
- E) 72%

16. Considerada um marco na história das Conferências Nacionais de Saúde no Brasil. Foi a primeira Conferência Nacional da Saúde (CNS) aberta à sociedade, e suas propostas foram contempladas tanto no texto da Constituição Federal de 1988 como nas leis orgânicas da saúde.

Assinale a alternativa que corresponde a essa CNS.

- A) Terceira.
- B) Quarta.
- C) Oitava.
- D) Décima.
- E) Décima segunda.

17. A atenção domiciliar (AD) é modalidade de atenção à saúde integrada às Redes de Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações em saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados. Sobre o Serviço de Atenção Domiciliar (SAD), analise os itens abaixo:

- I.** População municipal igual ou superior a 40.000 (quarenta mil) habitantes, com base na população mais recente estimada pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
- II.** Hospital de referência no Município ou região a qual integra.
- III.** Cobertura de Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) habilitado e em funcionamento.
- IV.** Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF)

São requisitos para habilitação do SAD:

- A) Apenas I, II e III estão corretas.
- B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas II e III estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

18. O PCatool (Primary Care assessment tool), já validado em outros países, recebeu no Brasil o nome de instrumento de avaliação da Atenção Primária – PCatool-Brasil. Sobre o PCatool-Brasil, analise os itens abaixo:

- I.** O manual do PCatool-Brasil foi publicado pelo Ministério da Saúde em 2010.
- II.** O manual do PCatool-Brasil foi atualizado em 2020.
- III.** Possui as versões extensas e reduzidas: crianças, adolescentes, adultos e profissionais de saúde.
- IV.** Identifica a presença e extensão dos atributos da APS, partindo da experiência das pessoas que utilizam os serviços, dos profissionais e dos gestores.

Assinale a alternativa correta.

- A) Apenas I, II e IV estão corretas.
- B) Apenas II, III e IV estão corretas.
- C) Apenas III e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) I, II, III e IV estão corretas.

19. Sobre o Modelo de Atenção às Condições Crônicas (MACC) proposto por Eugênio Vilaça Mendes, assinale a alternativa CORRETA.

- A) No nível 1, temos as subpopulações com diferentes fatores de riscos ligados aos comportamentos e aos estilos de vida (determinantes sociais da saúde proximais).
- B) No nível 2, as subpopulações de condições de saúde muito complexas.
- C) No nível 3, as subpopulações de pessoas com riscos individuais e/ou com condição crônica estabelecida, mas de baixo e médio riscos.
- D) No nível 4, a população total e em relação à qual se intervirá sobre os determinantes sociais da saúde intermediários.
- E) Nenhuma alternativa correta.

20. Um pesquisador deseja saber qual é a incidência da doença em um grupo inicialmente livre dela. Para isso, deve saber

- A) o risco absoluto.
- B) o risco atribuível.
- C) o risco relativo.
- D) o risco atribuível na população.
- E) Nenhuma alternativa correta.

21. Ao se compararem os ensaios clínicos randomizados com os estudos observacionais de efeitos de tratamentos, assinale a alternativa que apresenta a principal vantagem dos ensaios clínicos randomizados.

- A) Menos onerosos.
- B) Resposta mais rápida.
- C) Prevenção de confundimento.
- D) Menos desafios éticos.
- E) Nenhuma alternativa correta.

22. Sobre a taxa de prevalência, assinale a alternativa que apresenta um fator que pode influenciar no aumento dessa taxa.

- A) Imigração de casos
- B) Maior letalidade da doença
- C) Imigração de pessoas saudáveis
- D) Menor duração da doença
- E) Aumento da taxa de cura da doença

23. A Estratégia e-SUS APS faz referência ao processo de informatização qualificada do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o Sistema de Informação em Saúde e-SUS APS, analise os itens abaixo:

- | |
|------------------------------|
| I. e-SUS Território |
| II. e-SUS Atividade Coletiva |
| III. e-SUS Gestão |
| IV. e-SUS Vacinação |

São aplicativos para coleta dos dados do Sistema e-SUS APS:

- A) I, II, III e IV estão corretas.
- B) Apenas I, II e III estão corretas.
- C) Apenas I e IV estão corretas.
- D) Apenas I e III estão corretas.
- E) Apenas II e IV estão corretas.

24. Ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade. Sem qualquer tipo de discriminação, com estratégias que permitam minimizar desigualdades de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde. O texto se refere ao seguinte princípio do SUS:

- A) Universalidade
- B) Integralidade
- C) Equidade
- D) Cuidado centrado na pessoa
- E) Coordenação do cuidado

25. O Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica (Nasf-AB) se constitui uma equipe multiprofissional e interdisciplinar composta por categorias de profissionais da saúde, complementar às equipes que atuam na Atenção Básica. Assinale a alternativa da ocupação que NÃO compõe o NASF-AB.

- A) Médico Acupunturista
- B) Médico Veterinário
- C) Arte educador
- D) Profissional de Educação Física
- E) Massoterapeuta

26. A Atenção Básica é responsável pela atenção à saúde de populações que apresentem vulnerabilidades sociais específicas. De acordo com a PORTARIA Nº 2.436, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017, analise os itens abaixo:

- | |
|---|
| I. Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR) |
| II. Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF) |
| III. Equipe de Consultório na Rua (eCR) |
| IV. Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP) |
| V. Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena (eMSI) |

São consideradas equipes de Atenção Básica para Populações Específicas nessa Portaria:

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

27. Sobre o DECRETO Nº 7.508, DE 28 DE JUNHO DE 2011, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e será indutor de políticas para a iniciativa privada.
- B) O Mapa da Saúde será utilizado na identificação das necessidades de saúde e orientará o planejamento integrado dos entes federativos, contribuindo para o estabelecimento de metas de saúde.

- C) As Comissões Intergestores pactuarão as regras de continuidade do acesso às ações e aos serviços de saúde na respectiva área de atuação.
- D) O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- E) Anualmente, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES.

28. É o Ponto de Atenção Especializada que integra a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento 24 (vinte e quatro) horas por dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana e feriados. Poderá se destinar a atender adultos ou crianças e adolescentes, conjunta ou separadamente. Funcionará junto a cenas abertas de uso de drogas, e será criado em municípios com população acima de 500.000 habitantes, bem como nas capitais estaduais. Essa definição se refere

- A) às Unidades de Acolhimento. B) ao CAPS I. C) ao CAPS III. D) ao CAPS AD III. E) ao CAPS AD IV.

29. A taxa de mortalidade calculada, dividindo-se o total de óbitos, em determinado período, pela população calculada para a metade do período, corresponde

- A) ao Coeficiente Geral de Mortalidade. D) à Mortalidade Proporcional por Causas.
- B) à Mortalidade Proporcional. E) a nenhuma das alternativas.
- C) ao Indicador de Swaroop-Uemura.

30. É um tipo de investigação clínico-epidemiológica, retrospectiva, a qual compara um grupo de pacientes que realmente possuem a doença ou atributo de interesse em estudo, com um grupo que sabidamente não possui a doença ou atributo de interesse em estudo. Investiga-se, em cada grupo, a frequência de fatores supostamente de risco e que estariam associados ao processo de doença.

Assinale a alternativa que indica o tipo de estudo descrito.

- A) Seccional. B) Ecológico. C) Série de casos. D) Caso-controle. E) Coorte retrospectiva.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A proposta da clínica ampliada engloba cinco eixos fundamentais. Sobre eles, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A compreensão ampliada do processo saúde-doença
- B) A construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas
- C) A transformação dos “meios” ou instrumentos de trabalho
- D) O suporte para os profissionais de saúde
- E) A redução do “objeto de trabalho”

32. Assinale a proposta INCORRETA para a participação do farmacêutico na clínica ampliada.

- A) Participar de uma equipe multidisciplinar para oferecer um atendimento mais completo.
- B) Utilizar a telemedicina para disponibilizar consultas a distância e orientar sobre o uso racional de medicamentos.
- C) Investigar com o paciente os fatores que influenciam a doença.
- D) Fazer perguntas na anamnese sobre medicamentos, mas permitir que o paciente complete.
- E) Tentar promover a dependência do paciente para destacar a atuação do farmacêutico.

33. Em uma prescrição de sinvastatina, consta tomar uma vez ao dia. Considerando a orientação farmacêutica e o uso racional do medicamento, assinale a alternativa que indica o horário mais recomendado para uso.

- A) À noite D) Após o café da manhã
- B) Em jejum E) Durante o almoço
- C) Antes do almoço

34. No processo de gestão da Assistência Farmacêutica, podemos identificar alguns “estilos de liderança”.

“identificada também como participativa ou consultiva, visto que envolve e/ou promove a participação das pessoas no processo decisório, o que implica definir, conjuntamente, estratégias, objetivos e diretrizes políticas, ficando a distribuição das tarefas sob a responsabilidade do próprio grupo. O papel central do líder, além de promover o debate e as discussões no grupo, consiste em assistir e propor alternativas na qualidade de aconselhador.”

A qual estilo de liderança corresponde o texto?

- A) Liderança liberal
 B) Liderança carismática
 C) Liderança democrática
 D) Liderança autocrática
 E) Liderança situacional

35. A Assistência Farmacêutica nas ações e nos serviços de saúde, visando à atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada, está organizada em quatro eixos.

Assinale a alternativa que indica o eixo FALSO.

- A) Eixo Estrutura
 B) Eixo Educação
 C) Eixo Informação
 D) Eixo Planejamento
 E) Eixo Cuidado

36. Na Política Nacional de Medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA para os tópicos da “Promoção do Uso Racional de Medicamentos”.

- A) Campanhas Educativas
 B) Registro e Uso de Medicamentos Inovadores
 C) Formulário Terapêutico Nacional
 D) Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância
 E) Recursos Humanos

37. Sobre as competências de cada instituição em relação aos medicamentos estratégicos, associe as colunas abaixo:

I. Ministério da Saúde	()	Armazenamento; Distribuição as Regionais ou Municípios; Programação
II. Secretarias Estaduais da Saúde	()	Protocolos de tratamento; Planejamento e Programação; Financiamento e aquisição centralizada; Distribuição aos Estados
III. Secretarias Municipais da Saúde	()	Armazenamento; Distribuição às Unidades de Saúde; Programação; Dispensação

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) II – I – III
 B) I – II – III
 C) III – I – II
 D) II – III – I
 E) I – III – II

38. “Tem como objetivo garantir a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e quantidade prescrita, com instruções suficientes para seu uso correto e seu acondicionamento, de modo a assegurar a qualidade do produto. É um dos elementos vitais para o uso racional de medicamentos”

O que o texto acima representa do Ciclo da Assistência Farmacêutica?

- A) Armazenamento e distribuição de medicamentos
 B) Dispensação de medicamentos
 C) Aquisição de medicamentos
 D) Programação de medicamentos
 E) Seleção de medicamentos

39. Para o texto “Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.”, **é CORRETO afirmar que ele define**

- A) o Ciclo da Assistência Farmacêutica
- B) a Gestão da Assistência Farmacêutica
- C) a Política Nacional de Assistência Farmacêutica
- D) a Estrutura da Assistência Farmacêutica
- E) a Inserção da Assistência Farmacêutica

40. Sobre “Outras políticas e programas relacionados à Assistência Farmacêutica na Atenção Básica”, **assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e das doenças oportunistas em decorrência da Aids
- B) Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
- C) Programa Farmácia Popular do Brasil
- D) Atender a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon)
- E) Farmácia Penitenciária

41. O emprego de células T com receptor de antígeno quimérico (CAR-T cell, do inglês chimeric antigen receptor T-cell) anti-CD19 é indicado no tratamento de qual dos tipos de câncer da infância? “Consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular sobre Células Geneticamente Modificadas, agosto/2021”

- A) LMA com a translocação 15;17
- B) LMC positiva para o cromossomo filadélfia e translocação (9;22), p190.
- C) LLA de pacientes pediátricos e adultos jovens de até 25 anos de idade portadores de doença refratária (primária ou após primeira recidiva), em segunda recidiva, ou recidivada após o transplante alogênico de células progenitoras tronco hematopoiéticas (TCTH).
- D) LLC com translocação (9;22)
- E) LMA pediátrica CD19 positivos

42. Assinale a alternativa que indica o composto que está relacionado à antiagregação plaquetária.

- A) Leucotrieno B₄
- B) Tromboxano A₂
- C) Prostaglandina I₂
- D) Prostaglandina E₂
- E) Prostaglandina F₂

43. O clopidogrel, um derivado tienopiridínico, tem como mecanismo de ação inibir

- A) a enzima lipoxigenase
- B) a adenosina difosfato (ADP)
- C) a liberação de cálcio
- D) a prostaciclina
- E) a cicloxigenase

44. Sobre os efeitos colaterais de diuréticos de alça, como a furosemida, analise os itens abaixo:

1. Diminuição da excreção de lítio
2. Alcalose metabólica
3. Desequilíbrio de líquido e eletrólitos
4. Respostas gástricas desagradáveis devido à ingestão repetida

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Somente 1,2 e 3 estão corretos.
- B) Somente 1 e 3 estão corretos.
- C) Somente 2 e 4 estão corretos.
- D) Somente o 4 está correto.
- E) Todos estão corretos.

45. A morfina é utilizada como um hipoanalgésico e deve ser administrada com muito critério aos grupos etários, porque atua no centro bulbar determinando

- A) depressão da respiração e estimulação do coração.
- B) depressão da respiração e estimulação do vômito.
- C) depressão da tosse e estimulação da respiração.
- D) aumento da pressão arterial e depressão do vômito.
- E) estimulação da tosse e diminuição da pressão arterial.

46. De acordo com o código de Ética Farmacêutica são direitos do Farmacêutico os citados abaixo, EXCETO:

- A) negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos e ao respectivo CRF.
- B) ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por qualquer outro profissional de área afim à do farmacêutico.
- C) opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas de trabalho, ressalvadas as situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais.
- D) ter acesso a todas as informações técnicas e ferramentas tecnológicas existentes, relacionadas ao seu local de trabalho e ao pleno exercício da profissão, relativas ao período em que esteve no desempenho de suas atribuições.
- E) realizar a intercambialidade de medicamentos, respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais e documentando o ato.

47. A manipulação de formol a 37 % requer a utilização dos equipamentos de proteção individual citados abaixo, EXCETO

- A) respirador com filtro para gases ácidos.
- B) avental de borracha ou PVC.
- C) respirador com filtro para gases ácidos ou equipamento autônomo de respiração, quando a concentração estiver acima do limite de tolerância ou em ambientes confinados em que a concentração de oxigênio esteja abaixo de 19 % v/v.
- D) jaleco de algodão ou material sintético.
- E) botas de borracha ou PVC.

48. A acicloguanosina é uma droga recomendada para o tratamento de

- A) COVID19.
- B) H1N1.
- C) Hepatite C.
- D) Hepatite B.
- E) Herpes-vírus simples (HVS) tipos 1 e 2.

49. Em qual dos alvos descritos abaixo, a ezetimida atua seletivamente?

- A) NPC1-L1 (Proteína Niemann-Pick C1 like 1), inibindo o transporte intestinal de colesterol.
- B) NPC1-L1, ativando o transporte hepático de colesterol.
- C) LDLR (receptor para LDL), estimulando o transporte de colesterol.
- D) PCSK9 (Pró-proteína Convertase Subtilisina/Kexina Tipo 9), aumentando o transporte de colesterol hepático.
- E) Receptores hepáticos para os quilomícrons ativando o efluxo de colesterol.

50. “Fitoterápicos são medicamentos feitos com plantas medicinais. Sendo medicamentos, os fitoterápicos são comercializados ou distribuídos em formas farmacêuticas, tais como cápsulas, comprimidos, pomadas ou xaropes, as quais são constituídas pela planta ou seus derivados e outras substâncias para compor a formulação farmacêutica, com diferentes funções, como por exemplo, melhora do seu sabor ou aparência”.

De acordo com a CARTILHA DE ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS- Anvisa 2022, quanto à composição de ativos que podem ser incluídos, todas as alternativas descritas abaixo estão corretas, EXCETO

- A) Vitaminas.
- B) Cera extraída da planta.
- C) Cera da planta.
- D) Óleo extraído da planta.
- E) Planta triturada ou pulverizada (pó).

CADERNO 72
- FARMÁCIA -