

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Observa-se, nas narrativas acerca da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), a presença elucidativa do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e da Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco). Nesse contexto, essas instituições encorpam a construção da saúde coletiva brasileira, prezando ao invés de uma perspectiva fragmentada da medicina previdenciária um (a)

- A) sistema de saúde universal.
- B) política de controle das doenças transmissíveis.
- C) perspectiva autoritária do sistema de saúde.
- D) robustez do processo ditatorial vigente.
- E) ausência de doenças na sociedade

02. Um projeto delineado através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), denominado de CuidaAPS, visa instrumentalizar os profissionais da Atenção Primária à Saúde com foco no cuidado a pessoas com condições crônicas. Considerando a Constituição Cidadã, é CORRETO afirmar que a iniciativa consiste em uma

- A) destinação de recurso para auxílio à entidade com fins lucrativos.
- B) competência atrelada à formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) participação da comunidade na conformação da rede de atenção à saúde do SUS.
- D) execução de ação da vigilância sanitária em saúde.
- E) averiguação do controle nutricional dos alimentos e bebidas para consumo humano.

03. Observe a imagem abaixo:



Fonte: biblioteca.cofen.gov.br/camara-aprova-urgencia-financiamento-piso-enfermagem/

Fruto de uma luta histórica da enfermagem, o piso entrou em vigor no ano de 2023. Com base no exposto, é CORRETO que a Constituição Federal de 1988 afirma que

- A) compete ao Estado assistir financeiramente aos Municípios para o cumprimento dos pisos salariais da categoria de enfermagem.
- B) os prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de seus pacientes pelo SUS, receberão assistência financeira complementar dos Municípios para pagamento do piso.
- C) compete à União a assistência financeira complementar aos entes federativos para o cumprimento dos pisos salariais da enfermagem.
- D) as entidades filantrópicas não fazem jus ao apoio financeiro para pagamento do piso da enfermagem, em virtude da sua conformação não lucrativa.
- E) a Constituição Federal não faz referência aos aspectos relacionados ao piso salarial da enfermagem.

04. A atenção domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde realizada no domicílio do paciente. No Brasil, por meio do Programa Melhor em Casa, o Serviço de Atendimento Domiciliar evita internações desnecessárias e atenua as filas dos serviços de urgência e emergência.

Considerando a Lei 8080/90, a qual versa sobre o Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Apesar de reconhecidamente importante, é estabelecido, no âmbito do SUS, apenas o atendimento domiciliar, reservada à rede suplementar a internação domiciliar.
- B) A assistência domiciliar contempla o cuidado multiprofissional além da atenção médica necessária.
- C) A atenção domiciliar contempla a assistência preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- D) A indicação da assistência domiciliar é reservada à categoria médica.
- E) Associada à indicação da necessidade e pertinência da atenção domiciliar, deverá haver a expressa concordância do paciente e de sua família.

05. A pactuação das diretrizes gerais para composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) é de competência da (do)


- A) CIB.
- B) CIES.
- C) CIR.
- D) CIT.
- E) SINAN.

06. O Decreto 7.508 de 2011, o qual regulamenta a Lei 8080/90, estabelece em seu artigo 12 que: “Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região”.

Considerando o exposto, assinale a alternativa que se refere à continuidade do cuidado.

- A) Conceito relacionado à transferência de informação acerca de um paciente, na Rede de Atenção em Saúde, informação que subsidia os profissionais na tomada de decisão.
- B) Aspecto que visa estabelecer a terapêutica específica ao paciente diante de um agravo que o acomete.
- C) Acompanhamento dos vários problemas de saúde de um mesmo paciente por um único médico.
- D) Elemento presente, apenas, na atenção primária à saúde em decorrência do vínculo equipe-paciente.
- E) Relação terapêutica que responsabiliza o médico da atenção primária pelo paciente da área adscrita.

07. Observe a imagem abaixo:



Fonte: BIOÉTICA- Origem, importância e princípios | Profes

Acerca do princípio da justiça, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Busca equilibrar os recursos a serem distribuídos aos usuários.
- B) Almeja melhorar a eficácia dos equipamentos, a fim de ampliar o alcance das ações, beneficiando o maior número de pessoas.
- C) Busca uma maneira justa, apropriada e equitativa de tratar as pessoas em razão da necessidade de cada uma delas.
- D) Proporciona a um indivíduo o poder de decisão com base no juízo de valor particular.
- E) visa a uma distribuição justa do aparelho assistencial de saúde.

08. Observe a imagem abaixo:



Fonte: www/ceads.org.br/como-a-alopecia-areata-pode-ter-influencia-em-estados-psi-quicos

A bioética é consagrada por buscar garantia do respeito pela vida dos seres humanos. Considerando a imagem exposta e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, assinale a alternativa que apresenta o princípio capaz de atenuar o sentimento da mulher com alopecia representada na imagem.

- A) Não discriminação e não estigmatização.
 B) Consentimento.
 C) Proteção do meio ambiente.
 D) Proteção das gerações futuras.
 E) Biodiversidade.

09. Leia, a seguir, exemplificações que ainda permeiam na sociedade atual.

- Cidadão que faz de sua residência um criadouro de vetores da dengue e ignora as visitas dos agentes de endemias
- Um paciente portador de uma doença infecto-contagiosa que prolifera o agravo por não utilizar, propositalmente, os medicamentos
- Condutor de veículo embriagado

Nesses casos apresentados, o cidadão atenta contra a Lei 8080/90 ao ferir

- A) o dever da sociedade de garantir a saúde.
 B) o acesso equânime aos serviços de saúde.
 C) o dever das empresas de garantir saúde.
 D) o acesso descentralizado à Rede de Atenção à Saúde pela população.
 E) o dever do Estado de garantir saúde.

10. Observe a imagem abaixo:



Fonte: <https://www.gov.br/saude>

Em 2023, ocorreu a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Esta edição representou a defesa da democracia, da participação popular, da diversidade e combate ao preconceito e luta por um SUS mais inclusivo. Sobre esse evento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O encontro é periódico, a cada 4 anos.
 B) A convocação é através do Poder Executivo ou, de maneira extraordinária, por este ou pelo Conselho de Saúde.
 C) A conferência fomenta a gestão participativa no SUS.
 D) É um espaço para elaboração de propostas a serem deliberadas nos conselhos municipais de saúde.
 E) Possui representação dos vários segmentos sociais.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Acerca do processo de planejamento em saúde, associe coerentemente as colunas abaixo.

A. Plano de Saúde	I. Conhecimento territorial e de necessidades assistenciais de saúde
B. Programação Anual de Saúde	II. Estabelecimento de ações a serem executadas através de metas físicas e orçamentárias.
C. Lei Orçamentária Anual	III. Definição de objetivos e metas em um período anual.

Assinale a alternativa que representa a CORRETA associação.

- A) IA;IIB;IIIC B) IA;IIC;IIIB C) IB;IIA;IIIC D) IB;IIC;IIIA E) IC;IIA;IIIB

12. O financiamento da Atenção Primária à Saúde é realizado, atualmente, através do programa PREVINE BRASIL. Esse modelo misto de financiamento apresenta 4 componentes, a saber: **Capitação ponderada; Pagamento por desempenho; Incentivo financeiro com base em critério populacional e Incentivo para ações estratégicas.** Acerca do incentivo para ações estratégicas, que abrange estratégias para a melhoria do cuidado na APS e na RAS, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ação financiável por esse componente.

- A) Programa Academia da Saúde.
 B) Programa Saúde na Escola (PSE).
 C) Equipe de Saúde da Família.
 D) Equipe de Consultório na Rua.
 E) Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF).

13. Observe, abaixo, a veiculação acerca de um documentário brasileiro.



“Sem Tarja é um longa metragem independente, dirigido por Rafaela Uchoa, que está em fase de pós produção. O filme fala sobre a patologização da vida através de um processo conhecido como “medicalização”. Ao contrário do que muitos pensam, esse termo não se refere apenas ao consumo excessivo de medicamentos, mas, principalmente, à normatização moral e comportamental das pessoas, fazendo com que situações que antes eram vistas como normais passem a ser classificadas como transtornos (e conseqüentemente medicadas).”

Fonte: <https://vozesdavoiz.wordpress.com/2016/05/18/conhecamos-o-longa-metragem-sobre-medicalizacao-sem-tarja/>

Considerando a história da saúde pública no Brasil, identificam-se os modelos de atenção à saúde hegemônico e aqueles que os contrapõem. Com base nos aspectos conceituais da temática, assinale a alternativa que apresenta o modelo atrelado ao referido documentário.

- A) Sanitarista. D) Promoção à saúde.
 B) Programa de saúde da família. E) Modelo racionalizador/reformista.
 C) Médico assistencial privatista.

14. Assinale a alternativa que NÃO representa uma Rede Temática de Atenção do SUS.

- A) Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
 B) Rede de Atenção às Pessoas com Condições Crônicas.
 C) Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil - Rede Cegonha.
 D) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).
 E) Rede hospitalar de alta complexidade.

15. A implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados é uma atribuição

- A) comum aos entes federados.
- B) da União, apenas.
- C) dos estados, apenas.
- D) dos municípios, apenas.
- E) do distrito federal, apenas.

16. Consoante Tarlov (Social Determinants of Health: the sociobiological translation. 1996), os Determinantes Sociais de Saúde-DSS "são as características sociais dentro das quais a vida transcorre".

A respeito dos DSS, assinale alternativa INCORRETA.

- A) Os DSS possuem uma abrangência multifatorial capaz de influenciar na ocorrência de agravos à saúde e fatores de risco na população.
- B) O modelo de Dahlgren e Whitehead apresenta os DSS em diferentes camadas; na distal, situam-se os macrodeterminantes.
- C) O modelo de Diderichsen expõe os DSS em camadas concêntricas, onde os determinantes individuais encontram-se mais centrais.
- D) Tanto o modelo de Diderichsen quanto o de Dahlgren e Whitehead possibilitam mapeamento de pontos que necessitam de intervenções políticas.
- E) No Brasil, existe uma Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde que promove estudos, informações e possíveis intervenções sobre os DSS.

17. Leia o texto abaixo:

E o que é diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. (Paulo Freire, 1996)

Assinale a alternativa que apresenta o princípio da Política Nacional de Educação Popular em Saúde envolto na fala exposta acima.

- A) Amorosidade.
- B) Problematização.
- C) Opressão.
- D) Diálogo multicultural.
- E) Articulação intrasetorial

18. Na PNAB, consta que deve haver vinculação e responsabilização territorial para cada equipe de saúde da família. Enfatiza ainda que é indispensável reconhecer o território com base nos aspectos sócio-demográficos-ambientais e econômicos.

Dessa maneira, considerar o território enquanto espaço onde a vida transcorre meio à multifatorialidade é retomar o conceito de

- A) porta de entrada.
- B) adscrição dos usuários.
- C) acolhimento.
- D) território vivo.
- E) equidade.

VIGILÂNCIA À SAÚDE

19. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de “notificação negativa”.

- A) Notificação de um agravo letal.
- B) Notificação de queda na incidência de uma doença.
- C) Duplicação da notificação de um mesmo caso, visando maior confiabilidade do dado epidemiológico,
- D) Notificação da ausência de casos, o que fortalece a eficiência do sistema de informações.
- E) Notificação da suspeita da doença.

20. A execução de ações que intervêm nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens, bem como da prestação de serviços relacionados à saúde, é de competência da

- A) vigilância epidemiológica.
 B) vigilância nutricional.
 C) vigilância sanitária.
 D) vigilância ambiental.
 E) vigilância do trabalho.

21. Sabe-se que muitos idosos são internados em decorrência da pneumonia. Em uma busca realizada no tabnet (<http://tabnet.datasus.gov.br/>), especificamente acerca da morbidade hospitalar no SUS, observou-se que, em 2022, foram registrados 9.288 internamentos por pneumonia em pacientes com mais de 60 anos. Esse cenário se apresenta em concomitância com a vacinação preventiva no SUS para essa faixa etária, o que pode suscitar questionamentos como: “Será que a vacina é eficaz nessa faixa etária?”

Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta uma aplicação da epidemiologia com capacidade de responder questionamento.

- A) Avaliação do impacto das ações e políticas implementadas na área da saúde.
 B) Estudo da prevalência da pneumonia em idosos.
 C) Descrição das condições de saúde da população acometida pela pneumonia.
 D) Divulgação do perfil sociodemográfico da população acometida pelo agravo.
 E) Avaliação da taxa de incidência da pneumonia entre idosos internados.

22. Observe, abaixo, o quadro síntese elaborado pela ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE – OPAS em 2017.



Fonte: Organização Pan-Americana De Saúde, 2017

Considerando a teoria aplicada aos estudos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os estudos transversais analisam a frequência de um determinado evento, em um grupo, em um recorte temporal específico.
 B) O tipo de estudo capaz de responder ao questionamento: “quando, onde e quem adoecer?” é o analítico.
 C) O estudo que verifica a incidência de um agravo com base no reconhecimento prévio da exposição a um fator de risco denomina-se Estudo de coorte.
 D) Estudos que avaliam associação entre exposição e surgimento de um agravo denominam-se Estudos analíticos.
 E) Os estudos longitudinais podem apresentar característica retrospectiva ou prospectiva.

23. Leia as alternativas abaixo e assinale o indicador de saúde que avalia dados de morbidade.

- A) Taxa de prevalência de fumantes.
 B) Taxa de prevalência de uso excessivo de álcool.
 C) Razão de mortalidade materna.
 D) Taxa de incidência de AIDS.
 E) Mortalidade por causas mal definidas.

24. Autoridades da Saúde Pública exprimem críticas ao modelo da história natural das doenças. Embasam-se, para tecê-las, no seguinte argumento: as doenças não estão restritas a agentes patogênicos, ao processo agente-hospedeiro. Nesse sentido, a crítica dos estudiosos da Saúde Pública se estende também para

- A) o modelo da determinação social da doença.
 B) os determinantes sociais e de saúde.
 C) o modelo biomédico.
 D) a promoção da saúde.
 E) o paradigma sociológico das doenças.

25. As doenças transmissíveis decorrem da interação entre o agente infeccioso, o processo de transmissão, o hospedeiro e o ambiente. Tratando especificamente processo de transmissão, este pode ocorrer de forma direta e indireta. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta um modo de transmissão **INDIRETA**.

- A) Beijo.
- B) Transplacentária.
- C) Transfusão sanguínea.
- D) Amamentação.
- E) Alimentos contaminados.

26. Desde 2009, o nome social é reconhecido no SUS, especialmente para pessoas transgênero e transexuais.




Fonte: rehumanizausus.net

Face o exposto, assinale a alternativa que contraria os fatos demonstrados e os valores que fundamentam a Política Nacional de Promoção à Saúde.

- A) Respeito às diversidades.
- B) Sexismo.
- C) Humanização.
- D) Inclusão social.
- E) Felicidade.

27. Os dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2019, 54, 7% dos óbitos no Brasil foram decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Essas doenças, sobretudo as cardiovasculares, cânceres, diabetes e respiratórias crônicas, possuem causas multifatoriais atreladas às condições de vida da população. Acerca dessa temática, analise a imagem abaixo:



Fonte: Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030

A seguir, apresentam-se estratégias que favorecem o alcance da meta apresentada. Assinale a alternativa que **NÃO** corrobora com esse objetivo.

- A) Implementar medidas protetivas dos ambientes alimentares, especialmente o escolar.
- B) Articular estratégias para ampliar a produção, oferta e acesso a alimentos in natura e minimamente processados.
- C) Desenvolver campanhas para redução do consumo de sal e açúcar adicionados livremente.
- D) Fortalecer a notificação de casos de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (Dpoc).
- E) Aumentar a cobertura de Vigilância Alimentar e Nutricional na APS.

28. Imagine que você está realizando uma pesquisa acerca da dinâmica demográfica Pernambuco, utilizando dados de 2021. Para conseguir dados para seu constructo, você acessa DATASUS e coleta as informações abaixo:

População	Óbitos
9.000.000	80.000

Fonte própria do autor.

Com base nos dados encontrados, assinale a alternativa que indica o valor aproximado da Taxa Bruta de Mortalidade (TBM).

- A) 0,01 B) 0,5 C) 9 D) 100 E) 1000

29. “O processo engloba três mudanças básicas: substituição das doenças transmissíveis por doenças não-transmissíveis e causas externas; deslocamento da carga de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante.”


(Schramm, J. M. A. et al. Epidemiological transition and the study of burden of disease in Brazil)

Considerando o referencial teórico apresentado, observa-se, no Brasil, que o processo não se apresenta unidirecional, conforme preceitua o conceito, mas com um acúmulo epidemiológico de agravos denominado de *contra-transição*. Sobre a *contra-transição*, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Existe a elevada morbimortalidade por doenças crônico-degenerativas, mas também altas prevalência e incidência das doenças infecto-parasitárias.
 B) Incremento da mortalidade por doenças crônicas.
 C) Extinção da mortalidade por doenças infecto-parasitárias.
 D) Aumento na longevidade populacional.
 E) Aumento da população de idosos e das doenças não transmissíveis.

30. Sabe-se que, para descrever as condições de saúde de uma determinada população, utiliza-se a medição da frequência dos problemas de saúde que a afetam.

Considerando esse objetivo da epidemiologia, observe a imagem abaixo.



Legenda: “**B** aumenta à medida que **A** continua crescendo. **C** consiste nas saídas dos casos.”

Com base na imagem e conceito apresentados, os termos que substituem CORRETAMENTE as letras da legenda A, B e C, respectivamente, são:

- A) curas, incidência, prevalência. D) incidência, curas, prevalência.
 B) prevalência, incidência, curas. E) prevalência, curas, incidência.
 C) incidência, prevalência, curas.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões de 31 a 35.

O fonoaudiólogo está incluído na equipe multidisciplinar da atenção básica, antigo NASF e atual E-multi. Dentre as demandas que o fonoaudiólogo encontra nas Unidades Básicas de Saúde, estão as alterações relacionadas ao desenvolvimento da linguagem infantil.

31. Sobre o desenvolvimento da linguagem infantil, no período de 13-24 meses, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A criança apresenta expansão do sistema fonológico, aumento do inventário fonético em que não se observam substituições e omissões de sons.
 B) A criança apresenta uma linguagem funcional, ou seja, comunica-se para expressar suas necessidades, chamar a atenção, informar, perguntar.
 C) A criança produz onomatopeias, palavras próprias da criança palavras contextuais palavras de uso social.
 D) A criança mantém diálogo por meio de especularidade e complementaridade.
 E) A criança compreende perguntas, imperativos e afirmações rotineiras e situacionais.

32. Dentro do processo de aquisição de linguagem, há uma alteração persistente que não pode ser atribuída a limitações de inteligência, perda auditiva, problemas neurológicos focais ou falta de oportunidades sociais e educacionais. Essa alteração do processo de aquisição de linguagem é denominada de

- A) Gagueira.
 B) Dislexia.
 C) Dislalia.
 D) Distúrbio Específico de Linguagem.
 E) Disfemia.

33. A disfluência é uma das demandas mais frequentes dentro da atenção básica para o fonoaudiólogo. A disfluência pode ser dividida em típica e atípica. Sobre os tipos de disfluências típicas, podemos encontrar os citados abaixo, EXCETO

- A) Hesitação.
 B) Revisão.
 C) Repetição de frase.
 D) Interjeição.
 E) Prolongamento.

34. Criança de 4 anos chega com a mãe para consulta com o fonoaudiólogo da equipe E-multi. Na conversa, a fonoaudióloga observa o seguinte discurso abaixo transcrito:

- Tia, a xeñoRa podi mi da aquela xandalia ali?
 - a miña mãe não deixa eu xai xoxiña.

A alteração apresentada pela paciente caracteriza

- A) Distorção. B) Simplificação. C) Omissão. D) Ensurdimento. E) Redução.

35. Um outro paciente, de 5 anos, também foi avaliado pelo fonoaudiólogo da equipe E-multi e apresentou as características abaixo:

bola→pola
 dedo→teto
 chute→jute

Ao descrever no prontuário a alteração no processo fonológico, foi descrita a seguinte alternativa:

- A) Sonorização da plosiva
 B) Ensurdimento da plosiva
 C) Sonorização da fricativa
 D) Posteriorização da velar
 E) Frontalização de velar

Texto para as questões de 36 a 38.

Uma outra demanda da equipe E-multi está na perspectiva da saúde na escola. O público beneficiário do Programa Saúde na Escola (PSE) são os estudantes da Educação Básica, gestores e profissionais de educação e saúde, comunidade escolar e, de forma mais amplificada, estudantes da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica e da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As questões de 36 a 38 tratarão de assuntos relacionados ao PSE.

36. Em uma ação realizada pela equipe E-multi na escola da comunidade, a Fonoaudióloga da equipe propôs uma avaliação vocal dos professores. Para isso, ela utilizou um protocolo de avaliação com 28 questões que devem ser respondidas em escala visual de 10 cm para cada questão e que consegue contemplar questões importantes da CIF (Classificação Internacional de Funcionalidade).

O protocolo utilizado para essa avaliação foi o seguinte:

- A) Questionário de Performance vocal (QPV)
 B) Perfil de participação e atividades vocais (PPAV)
 C) Qualidade de vida em voz (QQV)
 D) Índice de desvantagem Vocal (IDV)
 E) Escala de Sintomas Vocais (ESV)

37. Transtornos da linguagem escrita são comuns dentro do ambiente escolar.**Sobre as dislexias, associe as colunas abaixo:**

I. Dislexia fonológica	A. Tem como principal característica a falha na compreensão da leitura.
II. Dislexia profunda	B. Há alterações fonêmicas, como as substituições, omissões, acréscimos e transposições.
III. Dislexia assemântica	C. Há erros grafêmicos dentro do processo verbal-semântico.

Assinale a alternativa que indica a associação CORRETA.

- A) I-B, II-C, III-A
 B) I-A, II-C, III-B
 C) I-C, II-B, III-A
 D) I-B, II-A, III-C
 E) I-A, II-B, III-C

38. Segundo a associação psiquiátrica Americana, “Trata-se de uma alteração na planificação da linguagem escrita, que causa transtornos na aprendizagem da ortografia, gramática e redação, apesar de o potencial intelectual e a escolaridade do indivíduo estarem adequados para a idade”.**A definição acima refere-se à (a)**

- A) Disfonia. B) Autismo. C) Disortografia. D) Afasia. E) Disfemia.

Texto para as questões de 39 a 50.

A retomada das equipes multiprofissionais é fundamental para assegurar o cuidado integral da população, aumentando a resolutividade dos problemas de saúde na Atenção Primária, já que os brasileiros terão acesso aos atendimentos especializados nas Unidades Básicas de Saúde. Diante disso, as questões de 39 a tratarão da atuação fonoaudiológica nos diversos níveis de saúde.

39. Assinale a alternativa que denomina a estratégia utilizada no cuidado com a saúde que possui visão territorial, avaliando o sujeito no seu contexto, articulando vários níveis de saberes e criação de vínculo entre profissionais e usuários.

- A) Apoio Matricial
 B) Formação em saúde
 C) Plano terapêutico singular
 D) Clínica Ampliada
 E) Grupo terapêutico

40. Em uma visita domiciliar, o fonoaudiólogo NASF realiza o cuidado de uma pessoa idosa, que recebeu alta hospitalar com a seguinte prescrição da equipe de fonoaudiologia hospitalar:*“Escala Fois- Nível 4 e IDSSI nível 4 para bebidas e alimentos”.***Diante dessa prescrição, o usuário deve realizar ingestão de**

- A) alimentos sólidos e líquidos finos.
 B) alimentos pastosos heterogêneos e líquidos finos.
 C) alimentos pastosos homogêneos e líquidos espessados na consistência pudim.
 D) alimentos e líquidos finos.
 E) alimentos sólidos e líquidos espessados néctar.

41. Usuária, professora, ex-tabagista, chega com um laudo do otorrinolaringologista informando:

“Paciente com doença crônica da laringe na qual a camada superficial da lâmina própria é expandida por muco espesso, conferindo-lhe aspecto gelatinoso.”

A orientação de exercícios e redução de danos será realizada asseando-se no fato de que a paciente possui a seguinte alteração vocal:

- A) Nódulos B) Fenda C) Cisto D) Edema de Reinke E) Granulomas

42. Na comunidade em que o Fonoaudiólogo é responsável, existe um grupo de mães que criaram uma organização social para cuidar dos filhos com autismo. Nessa perspectiva, elas convidaram a fonoaudióloga da equipe E-multi para realizar uma palestra sobre o assunto e nela foi utilizada a estratégia do MITO e VERDADE. Sobre isso, analise as afirmativas abaixo:

- I.** É comum as crianças autistas andarem de um lugar para o outro sem objetivo definido.
- II.** Toda pessoa com TEA (transtorno do espectro autista) possui inteligência acima da média.
- III.** A medicação é necessária em todos os casos de TEA.
- IV.** Muitas crianças com TEA não toleram coisas pegajosas.

Está CORRETO apenas o que se afirma em

- A) I e II. B) I e III. C) II e III. D) II e IV. E) I e IV.
-

43. “É uma condição decorrente de uma lesão no cérebro, comumente no hemisfério esquerdo, frequentemente causada por acidentes vasculares cerebrais que podem levar a uma desorganização da linguagem”.
A alteração definida acima é denominada de

- A) Disfonia. B) Afasia. C) Disfagia. D) Arritmia. E) Autismo.
-

44. Segundo o código de ética do Fonoaudiólogo, aprovado na 56ª Sessão Plenária Extraordinária, de 03 de dezembro de 2021, e regulamentado pela Resolução CFFa nº 640/2021, constituem infrações éticas do fonoaudiólogo nas relações de trabalho as seguintes opções, EXCETO:

- A) colaborar ou ser cúmplice de pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem os princípios gerais éticos e bioéticos descritos no art. 4º desse Código e seus incisos.
 - B) permitir que seu nome conste do quadro de funcionários de qualquer instituição, sem nela exercer suas funções.
 - C) respeitar as regras de funcionamento da instituição, mesmo quando não pertencer ao quadro clínico, desde que não conflitem com as normativas do Sistema de Conselhos de Fonoaudiologia.
 - D) beneficiar-se indevidamente do trabalho de outros fonoaudiólogos, de modo isolado ou em equipe.
 - E) obter vantagens ilícitas pessoais quando na condição de proprietário, sócio ou dirigente de empresas ou instituições prestadoras de serviços fonoaudiológicos.
-

45. Usuário 56 anos, com câncer de laringe recebe visita domiciliar para acompanhamento do usuário e planejamento de PTS. Segundo a prescrição pós-alta hospitalar do paciente, entregue anteriormente pela ACS (agente Comunitária de Saúde), o paciente encontra-se em escala FOIS (ESCALA FUNCIONAL DE INGESTÃO POR VIA ORAL) nível 3.
Assinale a alternativa que caracteriza esse nível.

- A) Via oral total de uma única consistência
 - B) Via oral total, com múltiplas consistências, porém com necessidade de preparo especial ou compensações
 - C) Nada por via oral
 - D) Dependente de via alternativa, com consistente via oral de alimento ou líquido
 - E) Dependente de via alternativa e mínima via oral de algum alimento ou líquido
-

46. Usuária 72 anos chega à unidade básica de saúde com um laudo audiológico indicando perda auditiva neurosensorial moderada.
Esse diagnóstico realizado pela média entre as frequências de 500hz, 1khz, 2khz e 4khz ficaria em decibel:

- A) >81db
 - B) 26-40 db
 - C) 41-60db
 - D) 61-80db
 - E) 0-25 db
-

47. Dentro da atenção básica, o fonoaudiólogo desenvolve várias ações incluindo a de diagnóstico audiológico. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.

- I.** () Na perda auditiva condutiva, limiares de via óssea menores ou iguais a 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 Db
- II.** () Na perda auditiva sensorio-neural, limiares de via óssea maiores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo igual a 15dB.
- III.** () Na perda auditiva mista, limiares de via óssea menores do que 15 dB NA e limiares de via aérea maiores que 25 dB NA, com gap aéreo-ósseo maior ou igual a 15 Db.

Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.

- A) I-F, II-V, III-V
 B) I-V, II-V, III-F
 C) I-V, II-V, III-V
 D) I-V, II-F, III-F
 E) I-V, II-F, III-V

48. O uso da chupeta sempre é um tema trabalhado para a prevenção de alterações na motricidade oral dentro da atenção primária. Um dos grandes problemas de oclusão que a chupeta pode acarretar é a mordida aberta anterior. Sobre essa alteração, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Pacientes com mordida aberta anterior tendem a deglutir com a língua na papila.
 B) Em repouso, a língua fica em assoalho ou também na papila.
 C) O trabalho fonoaudiológico para adequar posição de língua só é válido, quando a mordida estiver fechada ou na fase final de fechamento.
 D) O paciente não irá apresentar respiração oral com a mordida anterior aberta.
 E) A deglutição desses usuários será classificada como atípica.

49. Uma das grandes dificuldades do Aleitamento materno é a presença de ingurgitamento mamário. Sobre os cuidados que são realizados quando essa dificuldade surge, podemos realizar as condutas citadas abaixo, EXCETO:

- A) Ordenha manual da aréola, se ela estiver tensa, antes da mamada, para que ela fique macia, facilitando, assim, a pega adequada do bebê.
 B) Suporte para as mamas, com o uso ininterrupto de sutiã com alças largas e firmes, para aliviar a dor e manter os ductos em posição anatômica.
 C) Termoterapia (aplicação de compressa quente) em intervalos regulares após ou nos intervalos das mamadas; em situações de maior gravidade, podem ser feitas de duas em duas horas.
 D) Se o bebê não sugar, a mama deve ser ordenhada manualmente ou com bomba de sucção
 E) Uso de analgésicos sistêmicos/anti-inflamatórios, auxiliando também na redução da inflamação e do edema.

50. Existem contraindicações para o aleitamento materno, e dessas contraindicações, existem as causas neonatais que impossibilitam que a criança seja alimentada no seio materno. Das alternativas abaixo, assinale a que NÃO é uma condição neonatal.

- A) Malformações fetais orofaciais
 B) Fenilcetonúria
 C) Mães portadoras de HIV
 D) Intolerância à glicose
 E) Galactosemia

CADERNO 87
SAÚDE COLETIVA / FONOAUDIOLOGIA