

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Observa-se, nas narrativas acerca da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), a presença elucidativa do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) e da Associação Brasileira de Pós-graduação em Saúde Coletiva (Abrasco). Nesse contexto, essas instituições encorpam a construção da saúde coletiva brasileira, prezando ao invés de uma perspectiva fragmentada da medicina previdenciária um (a)

- A) sistema de saúde universal.
- B) política de controle das doenças transmissíveis.
- C) perspectiva autoritária do sistema de saúde.
- D) robustez do processo ditatorial vigente.
- E) ausência de doenças na sociedade

02. Um projeto delineado através do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS), denominado de CuidaAPS, visa instrumentalizar os profissionais da Atenção Primária à Saúde com foco no cuidado a pessoas com condições crônicas. Considerando a Constituição Cidadã, é CORRETO afirmar que a iniciativa consiste em uma

- A) destinação de recurso para auxílio à entidade com fins lucrativos.
- B) competência atrelada à formação de recursos humanos na área de saúde.
- C) participação da comunidade na conformação da rede de atenção à saúde do SUS.
- D) execução de ação da vigilância sanitária em saúde.
- E) averiguação do controle nutricional dos alimentos e bebidas para consumo humano.

03. Observe a imagem abaixo:



Fonte: biblioteca.cofen.gov.br/camara-aprova-urgencia-financiamento-piso-enfermagem/

Fruto de uma luta histórica da enfermagem, o piso entrou em vigor no ano de 2023. Com base no exposto, é CORRETO que a Constituição Federal de 1988 afirma que

- A) compete ao Estado assistir financeiramente aos Municípios para o cumprimento dos pisos salariais da categoria de enfermagem.
- B) os prestadores de serviços contratualizados que atendam, no mínimo, 40% (quarenta por cento) de seus pacientes pelo SUS, receberão assistência financeira complementar dos Municípios para pagamento do piso.
- C) compete à União a assistência financeira complementar aos entes federativos para o cumprimento dos pisos salariais da enfermagem.
- D) as entidades filantrópicas não fazem jus ao apoio financeiro para pagamento do piso da enfermagem, em virtude da sua conformação não lucrativa.
- E) a Constituição Federal não faz referência aos aspectos relacionados ao piso salarial da enfermagem.

04. A atenção domiciliar é uma modalidade de atenção à saúde realizada no domicílio do paciente. No Brasil, por meio do Programa Melhor em Casa, o Serviço de Atendimento Domiciliar evita internações desnecessárias e atenua as filas dos serviços de urgência e emergência.

Considerando a Lei 8080/90, a qual versa sobre o Subsistema de Atendimento e Internação Domiciliar, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Apesar de reconhecidamente importante, é estabelecido, no âmbito do SUS, apenas o atendimento domiciliar, reservada à rede suplementar a internação domiciliar.
- B) A assistência domiciliar contempla o cuidado multiprofissional além da atenção médica necessária.
- C) A atenção domiciliar contempla a assistência preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- D) A indicação da assistência domiciliar é reservada à categoria médica.
- E) Associada à indicação da necessidade e pertinência da atenção domiciliar, deverá haver a expressa concordância do paciente e de sua família.

05. A pactuação das diretrizes gerais para composição da RENASES (Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde) é de competência da (do)


- A) CIB.
- B) CIES.
- C) CIR.
- D) CIT.
- E) SINAN.

06. O Decreto 7.508 de 2011, o qual regulamenta a Lei 8080/90, estabelece em seu artigo 12 que: “Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região”.

Considerando o exposto, assinale a alternativa que se refere à continuidade do cuidado.

- A) Conceito relacionado à transferência de informação acerca de um paciente, na Rede de Atenção em Saúde, informação que subsidia os profissionais na tomada de decisão.
- B) Aspecto que visa estabelecer a terapêutica específica ao paciente diante de um agravo que o acomete.
- C) Acompanhamento dos vários problemas de saúde de um mesmo paciente por um único médico.
- D) Elemento presente, apenas, na atenção primária à saúde em decorrência do vínculo equipe-paciente.
- E) Relação terapêutica que responsabiliza o médico da atenção primária pelo paciente da área adscrita.

07. Observe a imagem abaixo:



Fonte: BIOÉTICA- Origem, importância e princípios | Profes

Acerca do princípio da justiça, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Busca equilibrar os recursos a serem distribuídos aos usuários.
- B) Almeja melhorar a eficácia dos equipamentos, a fim de ampliar o alcance das ações, beneficiando o maior número de pessoas.
- C) Busca uma maneira justa, apropriada e equitativa de tratar as pessoas em razão da necessidade de cada uma delas.
- D) Proporciona a um indivíduo o poder de decisão com base no juízo de valor particular.
- E) visa a uma distribuição justa do aparelho assistencial de saúde.

08. Observe a imagem abaixo:



Fonte: www/ceads.org.br/como-a-alopecia-areata-pode-ter-influencia-em-estados-psi-quicos

A bioética é consagrada por buscar garantia do respeito pela vida dos seres humanos. Considerando a imagem exposta e a Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, assinale a alternativa que apresenta o princípio capaz de atenuar o sentimento da mulher com alopecia representada na imagem.

- A) Não discriminação e não estigmatização.
- B) Consentimento.
- C) Proteção do meio ambiente.
- D) Proteção das gerações futuras.
- E) Biodiversidade.

09. Leia, a seguir, exemplificações que ainda permeiam na sociedade atual.

- Cidadão que faz de sua residência um criadouro de vetores da dengue e ignora as visitas dos agentes de endemias
- Um paciente portador de uma doença infecto-contagiosa que prolifera o agravo por não utilizar, propositalmente, os medicamentos
- Condutor de veículo embriagado

Nesses casos apresentados, o cidadão atenta contra a Lei 8080/90 ao ferir

- A) o dever da sociedade de garantir a saúde.
- B) o acesso equânime aos serviços de saúde.
- C) o dever das empresas de garantir saúde.
- D) o acesso descentralizado à Rede de Atenção à Saúde pela população.
- E) o dever do Estado de garantir saúde.

10. Observe a imagem abaixo:



Fonte: <https://www.gov.br/saude>

Em 2023, ocorreu a 17ª Conferência Nacional de Saúde. Esta edição representou a defesa da democracia, da participação popular, da diversidade e combate ao preconceito e luta por um SUS mais inclusivo. Sobre esse evento, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O encontro é periódico, a cada 4 anos.
- B) A convocação é através do Poder Executivo ou, de maneira extraordinária, por este ou pelo Conselho de Saúde.
- C) A conferência fomenta a gestão participativa no SUS.
- D) É um espaço para elaboração de propostas a serem deliberadas nos conselhos municipais de saúde.
- E) Possui representação dos vários segmentos sociais.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. Acerca do processo de planejamento em saúde, associe coerentemente as colunas abaixo.

A. Plano de Saúde	I. Conhecimento territorial e de necessidades assistenciais de saúde
B. Programação Anual de Saúde	II. Estabelecimento de ações a serem executadas através de metas físicas e orçamentárias.
C. Lei Orçamentária Anual	III. Definição de objetivos e metas em um período anual.

Assinale a alternativa que representa a CORRETA associação.

- A) IA;IIB;IIIC B) IA;IIC;IIIB C) IB;IIA;IIIC D) IB;IIC;IIIA E) IC;IIA;IIIB

12. O financiamento da Atenção Primária à Saúde é realizado, atualmente, através do programa PREVINE BRASIL. Esse modelo misto de financiamento apresenta 4 componentes, a saber: **Capitação ponderada; Pagamento por desempenho; Incentivo financeiro com base em critério populacional e Incentivo para ações estratégicas.** Acerca do incentivo para ações estratégicas, que abrange estratégias para a melhoria do cuidado na APS e na RAS, assinale a alternativa que NÃO apresenta uma ação financiável por esse componente.

- A) Programa Academia da Saúde.
 B) Programa Saúde na Escola (PSE).
 C) Equipe de Saúde da Família.
 D) Equipe de Consultório na Rua.
 E) Unidade Básica de Saúde Fluvial (UBSF).

13. Observe, abaixo, a veiculação acerca de um documentário brasileiro.



“Sem Tarja é um longa metragem independente, dirigido por Rafaela Uchoa, que está em fase de pós produção. O filme fala sobre a patologização da vida através de um processo conhecido como “medicalização”. Ao contrário do que muitos pensam, esse termo não se refere apenas ao consumo excessivo de medicamentos, mas, principalmente, à normatização moral e comportamental das pessoas, fazendo com que situações que antes eram vistas como normais passem a ser classificadas como transtornos (e conseqüentemente medicadas).”

Fonte: <https://vozesdavoiz.wordpress.com/2016/05/18/conhecam-o-longa-metragem-sobre-medicalizacao-sem-tarja/>

Considerando a história da saúde pública no Brasil, identificam-se os modelos de atenção à saúde hegemônico e aqueles que os contrapõem. Com base nos aspectos conceituais da temática, assinale a alternativa que apresenta o modelo atrelado ao referido documentário.

- A) Sanitarista. D) Promoção à saúde.
 B) Programa de saúde da família. E) Modelo racionalizador/reformista.
 C) Médico assistencial privatista.

14. Assinale a alternativa que NÃO representa uma Rede Temática de Atenção do SUS.

- A) Rede de Atenção Psicossocial (RAPS).
 B) Rede de Atenção às Pessoas com Condições Crônicas.
 C) Rede de Atenção à Saúde Materna e Infantil - Rede Cegonha.
 D) Rede de Atenção às Urgências e Emergências (RUE).
 E) Rede hospitalar de alta complexidade.

15. A implementação do Sistema Nacional de Sangue, Componentes e Derivados é uma atribuição

- A) comum aos entes federados.
- B) da União, apenas.
- C) dos estados, apenas.
- D) dos municípios, apenas.
- E) do distrito federal, apenas.

16. Consoante Tarlov (Social Determinants of Health: the sociobiological translation. 1996), os Determinantes Sociais de Saúde-DSS "são as características sociais dentro das quais a vida transcorre".

A respeito dos DSS, assinale alternativa INCORRETA.

- A) Os DSS possuem uma abrangência multifatorial capaz de influenciar na ocorrência de agravos à saúde e fatores de risco na população.
- B) O modelo de Dahlgren e Whitehead apresenta os DSS em diferentes camadas; na distal, situam-se os macrodeterminantes.
- C) O modelo de Diderichsen expõe os DSS em camadas concêntricas, onde os determinantes individuais encontram-se mais centrais.
- D) Tanto o modelo de Diderichsen quanto o de Dahlgren e Whitehead possibilitam mapeamento de pontos que necessitam de intervenções políticas.
- E) No Brasil, existe uma Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde que promove estudos, informações e possíveis intervenções sobre os DSS.

17. Leia o texto abaixo:

E o que é diálogo? É uma relação horizontal de A com B. Nasce de uma matriz crítica e gera criticidade (Jaspers). Nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé, da confiança. Por isso, só o diálogo comunica. E quando os dois polos do diálogo se ligam assim, com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Instala-se, então, uma relação de simpatia entre ambos. Só aí há comunicação. (Paulo Freire, 1996)

Assinale a alternativa que apresenta o princípio da Política Nacional de Educação Popular em Saúde envolto na fala exposta acima.

- A) Amorosidade.
- B) Problematização.
- C) Opressão.
- D) Diálogo multicultural.
- E) Articulação intrasetorial

18. Na PNAB, consta que deve haver vinculação e responsabilização territorial para cada equipe de saúde da família. Enfatiza ainda que é indispensável reconhecer o território com base nos aspectos sócio-demográficos-ambientais e econômicos.

Dessa maneira, considerar o território enquanto espaço onde a vida transcorre meio à multifatorialidade é retomar o conceito de

- A) porta de entrada.
- B) adscrição dos usuários.
- C) acolhimento.
- D) território vivo.
- E) equidade.

VIGILÂNCIA À SAÚDE

19. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de “notificação negativa”.

- A) Notificação de um agravo letal.
- B) Notificação de queda na incidência de uma doença.
- C) Duplicação da notificação de um mesmo caso, visando maior confiabilidade do dado epidemiológico,
- D) Notificação da ausência de casos, o que fortalece a eficiência do sistema de informações.
- E) Notificação da suspeita da doença.

20. A execução de ações que intervêm nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, produção e circulação de bens, bem como da prestação de serviços relacionados à saúde, é de competência da

- A) vigilância epidemiológica.
 B) vigilância nutricional.
 C) vigilância sanitária.
 D) vigilância ambiental.
 E) vigilância do trabalho.

21. Sabe-se que muitos idosos são internados em decorrência da pneumonia. Em uma busca realizada no tabnet (<http://tabnet.datasus.gov.br/>), especificamente acerca da morbidade hospitalar no SUS, observou-se que, em 2022, foram registrados 9.288 internamentos por pneumonia em pacientes com mais de 60 anos. Esse cenário se apresenta em concomitância com a vacinação preventiva no SUS para essa faixa etária, o que pode suscitar questionamentos como: “Será que a vacina é eficaz nessa faixa etária?”

Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta uma aplicação da epidemiologia com capacidade de responder questionamento.

- A) Avaliação do impacto das ações e políticas implementadas na área da saúde.
 B) Estudo da prevalência da pneumonia em idosos.
 C) Descrição das condições de saúde da população acometida pela pneumonia.
 D) Divulgação do perfil sociodemográfico da população acometida pelo agravo.
 E) Avaliação da taxa de incidência da pneumonia entre idosos internados.

22. Observe, abaixo, o quadro síntese elaborado pela ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DE SAÚDE – OPAS em 2017.



Fonte: Organização Pan-Americana De Saúde, 2017

Considerando a teoria aplicada aos estudos epidemiológicos, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Os estudos transversais analisam a frequência de um determinado evento, em um grupo, em um recorte temporal específico.
 B) O tipo de estudo capaz de responder ao questionamento: “quando, onde e quem adoecer?” é o analítico.
 C) O estudo que verifica a incidência de um agravo com base no reconhecimento prévio da exposição a um fator de risco denomina-se Estudo de coorte.
 D) Estudos que avaliam associação entre exposição e surgimento de um agravo denominam-se Estudos analíticos.
 E) Os estudos longitudinais podem apresentar característica retrospectiva ou prospectiva.

23. Leia as alternativas abaixo e assinale o indicador de saúde que avalia dados de morbidade.

- A) Taxa de prevalência de fumantes.
 B) Taxa de prevalência de uso excessivo de álcool.
 C) Razão de mortalidade materna.
 D) Taxa de incidência de AIDS.
 E) Mortalidade por causas mal definidas.

24. Autoridades da Saúde Pública exprimem críticas ao modelo da história natural das doenças. Embasam-se, para tecê-las, no seguinte argumento: as doenças não estão restritas a agentes patogênicos, ao processo agente-hospedeiro. Nesse sentido, a crítica dos estudiosos da Saúde Pública se estende também para

- A) o modelo da determinação social da doença.
 B) os determinantes sociais e de saúde.
 C) o modelo biomédico.
 D) a promoção da saúde.
 E) o paradigma sociológico das doenças.

25. As doenças transmissíveis decorrem da interação entre o agente infeccioso, o processo de transmissão, o hospedeiro e o ambiente. Tratando especificamente processo de transmissão, este pode ocorrer de forma direta e indireta. Com base no exposto, assinale a alternativa que apresenta um modo de transmissão **INDIRETA**.

- A) Beijo.
 B) Transplacentária.
 C) Transfusão sanguínea.
 D) Amamentação.
 E) Alimentos contaminados.

26. Desde 2009, o nome social é reconhecido no SUS, especialmente para pessoas transgênero e transexuais.




Fonte: redehumanizausus.net

Face o exposto, assinale a alternativa que contraria os fatos demonstrados e os valores que fundamentam a Política Nacional de Promoção à Saúde.

- A) Respeito às diversidades. B) Sexismo. C) Humanização. D) Inclusão social. E) Felicidade.

27. Os dados do Ministério da Saúde mostram que, em 2019, 54, 7% dos óbitos no Brasil foram decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT). Essas doenças, sobretudo as cardiovasculares, cânceres, diabetes e respiratórias crônicas, possuem causas multifatoriais atreladas às condições de vida da população. Acerca dessa temática, analise a imagem abaixo:



Fonte: Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas e Agravos não Transmissíveis no Brasil 2021-2030

A seguir, apresentam-se estratégias que favorecem o alcance da meta apresentada. Assinale a alternativa que **NÃO** corrobora com esse objetivo.

- A) Implementar medidas protetivas dos ambientes alimentares, especialmente o escolar.
 B) Articular estratégias para ampliar a produção, oferta e acesso a alimentos in natura e minimamente processados.
 C) Desenvolver campanhas para redução do consumo de sal e açúcar adicionados livremente.
 D) Fortalecer a notificação de casos de asma e doença pulmonar obstrutiva crônica (Dpoc).
 E) Aumentar a cobertura de Vigilância Alimentar e Nutricional na APS.

28. Imagine que você está realizando uma pesquisa acerca da dinâmica demográfica Pernambuco, utilizando dados de 2021. Para conseguir dados para seu constructo, você acessa DATASUS e coleta as informações abaixo:

População	Óbitos
9.000.000	80.000

Fonte própria do autor.

Com base nos dados encontrados, assinale a alternativa que indica o valor aproximado da Taxa Bruta de Mortalidade (TBM).

- A) 0,01 B) 0,5 C) 9 D) 100 E) 1000


29. “O processo engloba três mudanças básicas: substituição das doenças transmissíveis por doenças não-transmissíveis e causas externas; deslocamento da carga de morbi-mortalidade dos grupos mais jovens aos grupos mais idosos; e transformação de uma situação em que predomina a mortalidade para outra na qual a morbidade é dominante.”

(Schramm, J. M. A. et al. Epidemiological transition and the study of burden of disease in Brazil)

Considerando o referencial teórico apresentado, observa-se, no Brasil, que o processo não se apresenta unidirecional, conforme preceitua o conceito, mas com um acúmulo epidemiológico de agravos denominado de *contra-transição*. Sobre a *contra-transição*, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Existe a elevada morbimortalidade por doenças crônico-degenerativas, mas também altas prevalência e incidência das doenças infecto-parasitárias.
 B) Incremento da mortalidade por doenças crônicas.
 C) Extinção da mortalidade por doenças infecto-parasitárias.
 D) Aumento na longevidade populacional.
 E) Aumento da população de idosos e das doenças não transmissíveis.

30. Sabe-se que, para descrever as condições de saúde de uma determinada população, utiliza-se a medição da frequência dos problemas de saúde que a afetam. Considerando esse objetivo da epidemiologia, observe a imagem abaixo.



Legenda: “**B** aumenta à medida que **A** continua crescendo. **C** consiste nas saídas dos casos.”

Com base na imagem e conceito apresentados, os termos que substituem CORRETAMENTE as letras da legenda A, B e C, respectivamente, são:

- A) curas, incidência, prevalência.
 B) prevalência, incidência, curas.
 C) incidência, prevalência, curas.
 D) incidência, curas, prevalência.
 E) prevalência, curas, incidência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. A proposta da clínica ampliada engloba cinco eixos fundamentais. Sobre eles, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A compreensão ampliada do processo saúde-doença
 B) A construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas
 C) A transformação dos “meios” ou instrumentos de trabalho
 D) O suporte para os profissionais de saúde
 E) A redução do “objeto de trabalho”

32. Assinale a proposta INCORRETA para a participação do farmacêutico na clínica ampliada.

- A) Participar de uma equipe multidisciplinar para oferecer um atendimento mais completo.
 B) Utilizar a telemedicina para disponibilizar consultas a distância e orientar sobre o uso racional de medicamentos.
 C) Investigar com o paciente os fatores que influenciam a doença.
 D) Fazer perguntas na anamnese sobre medicamentos, mas permitir que o paciente complete.
 E) Tentar promover a dependência do paciente para destacar a atuação do farmacêutico.

33. Em uma prescrição de sinvastatina, consta tomar uma vez ao dia. Considerando a orientação farmacêutica e o uso racional do medicamento, assinale a alternativa que indica o horário mais recomendado para uso.

- A) À noite
 B) Em jejum
 C) Antes do almoço
 D) Após o café da manhã
 E) Durante o almoço

34. No processo de gestão da Assistência Farmacêutica, podemos identificar alguns “estilos de liderança”.

“identificada também como participativa ou consultiva, visto que envolve e/ou promove a participação das pessoas no processo decisório, o que implica definir, conjuntamente, estratégias, objetivos e diretrizes políticas, ficando a distribuição das tarefas sob a responsabilidade do próprio grupo. O papel central do líder, além de promover o debate e as discussões no grupo, consiste em assistir e propor alternativas na qualidade de aconselhador.”

A qual estilo de liderança corresponde o texto?

- A) Liderança liberal
 B) Liderança carismática
 C) Liderança democrática
 D) Liderança autocrática
 E) Liderança situacional

35. A Assistência Farmacêutica nas ações e nos serviços de saúde, visando à atenção contínua, integral, segura, responsável e humanizada, está organizada em quatro eixos. Assinale a alternativa que indica o eixo FALSO.

- A) Eixo Estrutura
 B) Eixo Educação
 C) Eixo Informação
 D) Eixo Planejamento
 E) Eixo Cuidado

36. Na Política Nacional de Medicamentos, assinale a alternativa INCORRETA para os tópicos da “Promoção do Uso Racional de Medicamentos”.

- A) Campanhas Educativas
 B) Registro e Uso de Medicamentos Inovadores
 C) Formulário Terapêutico Nacional
 D) Farmacoepidemiologia e Farmacovigilância
 E) Recursos Humanos

37. Sobre as competências de cada instituição em relação aos medicamentos estratégicos, associe as colunas abaixo:

I. Ministério da Saúde	() Armazenamento; Distribuição as Regionais ou Municípios; Programação
II. Secretarias Estaduais da Saúde	() Protocolos de tratamento; Planejamento e Programação; Financiamento e aquisição centralizada; Distribuição aos Estados
III. Secretarias Municipais da Saúde	() Armazenamento; Distribuição às Unidades de Saúde; Programação; Dispensação

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) II – I – III
 B) I – II – III
 C) III – I – II
 D) II – III – I
 E) I – III – II

38. “Tem como objetivo garantir a entrega do medicamento correto ao usuário, na dosagem e quantidade prescrita, com instruções suficientes para seu uso correto e seu acondicionamento, de modo a assegurar a qualidade do produto. É um dos elementos vitais para o uso racional de medicamentos”

O que o texto acima representa do Ciclo da Assistência Farmacêutica?

- A) Armazenamento e distribuição de medicamentos
- B) Dispensação de medicamentos
- C) Aquisição de medicamentos
- D) Programação de medicamentos
- E) Seleção de medicamentos

39. **Para o texto** “Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população.”, **é CORRETO afirmar que ele define**

- A) o Ciclo da Assistência Farmacêutica
- B) a Gestão da Assistência Farmacêutica
- C) a Política Nacional de Assistência Farmacêutica
- D) a Estrutura da Assistência Farmacêutica
- E) a Inserção da Assistência Farmacêutica

40. **Sobre** “Outras políticas e programas relacionados à Assistência Farmacêutica na Atenção Básica”, **assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Tratamento das doenças sexualmente transmissíveis e das doenças oportunistas em decorrência da Aids
- B) Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS
- C) Programa Farmácia Popular do Brasil
- D) Atender a Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon)
- E) Farmácia Penitenciária

41. **O emprego de células T com receptor de antígeno quimérico (CAR-T cell, do inglês chimeric antigen receptor T-cell) anti-CD19 é indicado no tratamento de qual dos tipos de câncer da infância? “Consenso da Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular sobre Células Geneticamente Modificadas, agosto/2021”**

- A) LMA com a translocação 15;17
- B) LMC positiva para o cromossomo filadélfia e translocação (9;22), p190.
- C) LLA de pacientes pediátricos e adultos jovens de até 25 anos de idade portadores de doença refratária (primária ou após primeira recidiva), em segunda recidiva, ou recidivada após o transplante alogênico de células progenitoras tronco hematopoiéticas (TCTH).
- D) LLC com translocação (9;22)
- E) LMA pediátrica CD19 positivos

42. **Assinale a alternativa que indica o composto que está relacionado à antiagregação plaquetária.**

- A) Leucotrieno B₄
- B) Tromboxano A₂
- C) Prostaglandina I₂
- D) Prostaglandina E₂
- E) Prostaglandina F₂

43. **O clopidogrel, um derivado tienopiridínico, tem como mecanismo de ação inibir**

- A) a enzima lipoxigenase
- B) a adenosina difosfato (ADP)
- C) a liberação de cálcio
- D) a prostaciclina
- E) a cicloxigenase

44. Sobre os efeitos colaterais de diuréticos de alça, como a furosemida, analise os itens abaixo:

1. Diminuição da excreção de lítio
2. Alcalose metabólica
3. Desequilíbrio de líquido e eletrólitos
4. Respostas gástricas desagradáveis devido à ingestão repetida

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Somente 1,2 e 3 estão corretos.
B) Somente 1 e 3 estão corretos.
C) Somente 2 e 4 estão corretos.
D) Somente o 4 está correto.
E) Todos estão corretos.

45. A morfina é utilizada como um hipoanalgésico e deve ser administrada com muito critério aos grupos etários, porque atua no centro bulbar determinando

- A) depressão da respiração e estimulação do coração.
B) depressão da respiração e estimulação do vômito.
C) depressão da tosse e estimulação da respiração.
D) aumento da pressão arterial e depressão do vômito.
E) estimulação da tosse e diminuição da pressão arterial.

46. De acordo com o código de Ética Farmacêutica são direitos do Farmacêutico os citados abaixo, EXCETO:

- A) negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam contrários aos ditames da ciência, da ética e da técnica, comunicando o fato, quando for o caso, ao usuário, a outros profissionais envolvidos e ao respectivo CRF.
B) ser fiscalizado no âmbito profissional e sanitário por qualquer outro profissional de área afim à do farmacêutico.
C) opor-se a exercer a profissão ou suspender a sua atividade em instituição pública ou privada sem remuneração ou condições dignas de trabalho, ressalvadas as situações de urgência ou emergência, devendo comunicá-las imediatamente às autoridades sanitárias e profissionais.
D) ter acesso a todas as informações técnicas e ferramentas tecnológicas existentes, relacionadas ao seu local de trabalho e ao pleno exercício da profissão, relativas ao período em que esteve no desempenho de suas atribuições.
E) realizar a intercambialidade de medicamentos, respeitando a decisão do usuário, dentro dos limites legais e documentando o ato.

47. A manipulação de formol a 37 % requer a utilização dos equipamentos de proteção individual citados abaixo, EXCETO

- A) respirador com filtro para gases ácidos.
B) avental de borracha ou PVC.
C) respirador com filtro para gases ácidos ou equipamento autônomo de respiração, quando a concentração estiver acima do limite de tolerância ou em ambientes confinados em que a concentração de oxigênio esteja abaixo de 19 % v/v.
D) jaleco de algodão ou material sintético.
E) botas de borracha ou PVC.

48. A acicloguanosina é uma droga recomendada para o tratamento de

- A) COVID19.
B) H1N1.
C) Hepatite C.
D) Hepatite B.
E) Herpes-vírus simples (HVS) tipos 1 e 2.

49. Em qual dos alvos descritos abaixo, a ezetimida atua seletivamente?

- A) NPC1-L1 (Proteína Niemann-Pick C1 like 1), inibindo o transporte intestinal de colesterol.
B) NPC1-L1, ativando o transporte hepático de colesterol.
C) LDLR (receptor para LDL), estimulando o transporte de colesterol.
D) PCSK9 (Pró-proteína Convertase Subtilisina/Kexina Tipo 9), aumentando o transporte de colesterol hepático.
E) Receptores hepáticos para os quilomícrons ativando o efluxo de colesterol.

50. “Fitoterápicos são medicamentos feitos com plantas medicinais. Sendo medicamentos, os fitoterápicos são comercializados ou distribuídos em formas farmacêuticas, tais como cápsulas, comprimidos, pomadas ou xaropes, as quais são constituídas pela planta ou seus derivados e outras substâncias para compor a formulação farmacêutica, com diferentes funções, como por exemplo, melhora do seu sabor ou aparência”.

De acordo com a CARTILHA DE ORIENTAÇÕES SOBRE O USO DE FITOTERÁPICOS E PLANTAS MEDICINAIS- Anvisa 2022, quanto à composição de ativos que podem ser incluídos, todas as alternativas descritas abaixo estão corretas, EXCETO

- A) Vitaminas.
 - B) Cera extraída da planta.
 - C) Cera da planta.
 - D) Óleo extraído da planta.
 - E) Planta triturada ou pulverizada (pó).
-

CADERNO 85
SAÚDE COLETIVA / FARMÁCIA