































**50. O Brasil lançou, em abril de 2013, a Política Nacional de Segurança do Paciente, na qual se tem o eixo prevenção de quedas.**

**Sobre as quedas em ambiente hospitalar, analise as alternativas e assinale a INCORRETA.**

- A) O paciente internado, geralmente, apresenta instabilidade devido a doenças crônicas, desconfortos físicos agudos ou descompensação mental. Tais particularidades, somadas ao ambiente hospitalar desconhecido, consideravelmente, elevam o risco de quedas.
  - B) Geralmente, a queda de pacientes em hospitais está associada a fatores vinculados tanto ao indivíduo como ao ambiente físico. Dentre os fatores vinculados ao paciente, destacam-se: idade avançada, história recente de queda, redução da mobilidade, incontinência urinária, uso de medicamentos e hipotensão postural.
  - C) Com relação aos fatores ambientais e organizacionais, podem ser citados: pisos desnivelados, objetos largados no chão, altura inadequada da cadeira, insuficiência e inadequação dos recursos humanos.
  - D) Quedas de pacientes contribuem para aumentar o tempo de permanência hospitalar e os custos assistenciais, geram ansiedade na equipe de saúde, além de produzir repercussões na credibilidade da instituição e repercussões de ordem legal.
  - E) Compreender a queda enquanto evento adverso e analisá-la atentamente, de modo multidisciplinar, é a melhor forma de prevenir seu acontecimento, pois a complicação mais comum após uma queda é o óbito.
-

**CADERNO 53**  
**- FISIOTERAPIA -**