



## CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE

01.

“Senhoras e senhores, prestem muita atenção  
 Que agora eu vou falar sobre a constituição  
 Aquela que criou o SUS  
 Garantindo direitos para toda população  
 Lá em 88 o nosso SUS nasceu  
 Fruto de muita luta que reforma sanitária precedeu  
 E hoje colhemos o fruto que essa luta nos deu”

Cordel da Equidade.

Erivaldo Santos de Lima, Marcos Paulo Santana de Oliveira e Jucélia Gonçalves de Souza Alves

**O trecho do cordel apresenta o movimento sanitário enquanto meio que lançou novas bases para a saúde no Brasil. Sobre essa temática, assinale a alternativa que apresenta, de forma CORRETA, um legado da Reforma Sanitária.**

- A) Manutenção do acesso excludente à atenção à saúde no SUS.
- B) Preservação do ideário antidemocrático vigente no país.
- C) Formulação de um projeto para favorecimento do empresariado da saúde.
- D) Difusão da noção do direito à saúde.
- E) Exacerbação assimétrica do controle do setor privado sobre as políticas de saúde.

**02. Leia abaixo o recorte de um artigo científico publicado em um periódico de enfermagem que versa acerca da Navegação de Pacientes (NP).**

Desenvolvida nos Estados Unidos, em 1990, pelo médico Harold Freeman no Hospital Harlem em Nova York, a NP é uma prática baseada em evidências. Definida como um processo sistematizado, executado por um profissional denominado navegador de pacientes, envolve a avaliação das necessidades, planejamento e implementação de ações para a coordenação do cuidado focado em auxiliar os pacientes na superação das barreiras que dificultam seu acesso à assistência em saúde. É uma das formas eficientes de colocar em prática o cuidado centrado na pessoa, ou seja, em suas necessidades e prioridades.

Pautasso FF, Trevilato DD, Caregnato RCA, Floriani MA, Pertile N de M, Pizzol Junior AD, et al. The path to implementing a patient navigation program in oncology: an experience report. Online Braz J Nurs. 2024;22 Suppl 2:e20246691.

**Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA acerca do Programa Nacional de Navegação da Pessoa com Diagnóstico de Câncer.**

- A) A navegação do usuário abrange desde a busca ativa ao acompanhamento individualizado do mesmo no processo de adoecimento.
- B) O objetivo principal do programa consiste em tratar os casos de câncer no território nacional.
- C) A navegação dos pacientes com câncer abrange a articulação entre a média e a alta complexidade, cabendo à atenção básica apenas o rastreamento de casos.
- D) As barreiras constituem aspectos relacionados à estruturação física dos dispositivos assistenciais na Rede de Atenção, apenas.
- E) O objetivo do programa de navegação é facilitar o acesso de pacientes com câncer aos serviços de saúde por meio de transporte fluvial em locais de difícil acesso.

**03. Os Conselhos de Saúde possuem o regimento interno enquanto documento regulamentador do processo de funcionamento e trabalho. Acerca da apreciação e aprovação desse documento, é CORRETO afirmar que compete à (ao)**

- A) próprio conselho.
- B) secretário municipal de saúde.
- C) prefeito do município.
- D) conferência de saúde.
- E) câmara de vereadores local.

**04. De acordo com o Decreto 7.508 de 2011, o acesso aos serviços ambulatoriais especializados deve ocorrer através dos (das)**

- A) próprios usuários através de demanda espontânea.
- B) hospitais de alta complexidade, apenas, após identificada a necessidade específica dos usuários.
- C) secretarias estaduais de saúde, apenas.

- D) portas de entrada.  
E) serviços especiais de acesso aberto, apenas.

**05. Observe a imagem abaixo:**

Nome completo: _____
Data de nascimento: _____ ou Etiqueta do paciente

**TERMO DE ESCLARECIMENTO, CIÊNCIA E CONSENTIMENTO PARA PROCEDIMENTOS DE AMPUTAÇÃO DE MEMBRO**

Autorizo a realização de procedimento de amputação do membro abaixo discriminado, no nível anatômico em que for considerado necessário pelo cirurgião responsável e abaixo especificado.

No(a) paciente: \_\_\_\_\_

Declaro estar ciente dos limites anatômicos propostos da amputação e que estes poderão ser modificados no período intra- operatório pelo cirurgião responsável, visando os melhores interesses do paciente.

Membro a ser amputado (especificar lateralidade): \_\_\_\_\_

Recebi explicações claras sobre os potenciais benefícios, riscos, complicações e alternativas terapêuticas ao procedimento proposto e entendo que não pode haver garantia absoluta sobre os resultados desejados.

A imagem apresenta um recorte de um termo de consentimento aplicado aos pacientes que se submetem a procedimentos de amputação de membros. Tal ação é envolta por aspectos que buscam, sobretudo, garantir a (o)

- A) inimputabilidade de pena ao cirurgião responsável pelo procedimento.  
B) faturamento hospitalar do procedimento realizado.  
C) respeito ao princípio ético da autonomia.  
D) registro estatístico da comorbidade que causou a necessidade da amputação.  
E) amputação do membro correto.

**06. Em Pernambuco existe, desde 1992, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Pernambuco (CIAtox). Esse centro, de relevada importância no Estado pernambucano, apresenta funcionamento ininterrupto todos os dias da semana e presta assistência a todos os municípios que necessitam manejar casos de intoxicações e acidentes por Essa iniciativa está CORRETAMENTE relacionada ao seguinte campo de atuação do SUS:**

- A) execução da política de informação e assistência toxicológica e de logística de antídotos e medicamentos utilizados em intoxicações.  
B) fiscalização e inspeção de alimentos de consumo humano.  
C) formulação da política de sangue e derivado.  
D) monitorização do uso dos produtos psicoativos.  
E) não se relaciona a nenhum dos campos de atuação do SUS.

**07. Observe a imagem abaixo.**



O comportamento da sociedade atual, voltado para a produção e valorização dos anseios capitalistas, faz com que, de maneira normalizada, atos de capacitismo sejam realizados, muitas vezes, inconscientemente. Nesse sentido, a bioética da intervenção busca, frente ao contexto apresentado, a (o)

- A) manutenção do utilitarismo capitalista.  
B) manutenção do paradigma existente da incapacidade da pessoa com deficiência física.  
C) continuidade dos comportamentos discriminatórios na sociedade atual.

- D) elaboração de políticas de combate ao capacitismo.  
E) fortalecimento do modelo hegemônico capitalista excludente das pessoas deficientes.

**08. Observe a imagem abaixo:**



**O Centro de Referência Clarice Lispector, localizado em Recife, atende gratuitamente mulheres em situação de violência doméstica e/ou sexista. O Centro abriga, de forma emergencial, as usuárias vítimas de violência, acompanhadas ou não de filhos. Sobre essa modalidade de atendimento, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Retrata a garantia de privacidade à mulher vítima de violência no âmbito do SUS.  
B) Não consiste em uma modalidade de atendimento especializado para mulheres.  
C) Consiste em uma iniciativa da rede suplementar de saúde para dar suporte às mulheres vítimas de violência.  
D) Apesar de apresentar-se como uma importante iniciativa, não há no ordenamento legal do SUS qualquer menção a respeito deste serviço.  
E) Consiste em um serviço que corrobora com a violação dos direitos humanos.

**09. Leia, atentamente, o resultado de um estudo científico acerca da realização de exames complementares nos serviços de saúde.**

No que se refere aos exames realizados, nota-se que para os 293 pacientes investigados, foram solicitados 9.522 exames laboratoriais (em média 32,5 exames para cada paciente) e, destes, 568 exames foram considerados desnecessários (cerca de 6%) por terem sido solicitados fora do período estipulado pelo protocolo da SMS ou por terem sido solicitados para um mesmo paciente, em duas unidades de saúde de níveis de atenção diferentes, em períodos muito próximos. Destaca-se que não foi motivo de investigação os motivos pelos quais o paciente procurou atendimento em outro serviço.

<https://doi.org/10.1590/1983-1447.2014.04.44793>

**Considerando o achado apresentado, observa-se que houve violação direta do seguinte princípio do SUS:**

- A) universalidade do acesso.  
B) participação da comunidade.  
C) organização dos serviços públicos, de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.  
D) direito à informação às pessoas assistidas sobre sua saúde  
E) preservação da autonomia das pessoas.

**10. A notícia abaixo demonstra a potencialidade danosa de eventos climáticos extremos sobre a saúde humana, impacto imediato real e consequências extensas que promovem um hiato entre a vida e a dignidade do ser humano.**



<https://www.bbc.com/portuguese/articles/cd188p1n98jo>

**A catástrofe climática exige ações urgentes a fim de mitigar os danos à população. Assinale abaixo o campo de atuação do SUS, a nível estadual, em que se enquadram as atuações multidisciplinares da saúde no contexto apresentado.**

- A) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
- B) Formular política de controle das agressões ao meio ambiente.
- C) Coordenar a execução das ações de vigilância epidemiológica.
- D) Participar das ações de controle das condições e dos ambientes de trabalho.
- E) Participar, junto com os órgãos afins, do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana.

**11. Observe a imagem abaixo:**



Crianças Yanomami com desnutrição severa são atendidas por equipes do Ministério da Saúde. Foto: Condisi-YY/Divulgação

**Nesse cenário de crise de Saúde na terra indígena Yanomami, a Força Nacional do SUS coopera, por meio de membros que se inscrevem espontaneamente e sem vinculação remuneratória, no auxílio das atividades assistenciais de saúde. Essa contribuição na construção de condições necessárias para o cumprimento dos compromissos atrelados ao Estado, sobretudo na prestação de serviços na área da saúde denomina-se**

- A) misoginia.
- B) judicialização.
- C) voluntariado orgânico.
- D) eugenia.
- E) determinismo geográfico.

**12. “O Programa Melhor em Casa é uma iniciativa, que oferece cuidado domiciliar para pacientes que precisam de atenção contínua, evitando internações prolongadas e promovendo o conforto e a recuperação no ambiente familiar. Ele é voltado para pessoas que estejam passando por um momento de piora de sua doença e, por limitações temporárias ou permanentes, não conseguem se deslocar até uma unidade de saúde. Sem essa possibilidade de atendimento domiciliar, essas pessoas poderiam acabar necessitando de hospitalização.”** <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/melhor-em-casa>

**A respeito do programa mencionado e considerando o subsistema de atendimento e internação domiciliar previsto em ordenamento legal, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) Nessa modalidade de atendimento, está abrangida a assistência psicológica ao paciente.
- B) No âmbito familiar do paciente assistido, pode ser garantida a presença do profissional de assistência social, conforme necessidade.
- C) As equipes multidisciplinares atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
- D) O atendimento domiciliar só poderá ser realizado por indicação médica.
- E) Uma vez estabelecida a indicação médica do internamento, a anuência dos familiares é dispensável.

### POLÍTICAS DE SAÚDE

**13. Acerca do financiamento do SUS, sabe-se que, em determinados projetos, o proponente compromete-se a realizar a inclusão, na proposta, de um complemento financeiro, com a finalidade de atingir um valor global pleiteado. O cálculo dessa parte deve considerar o valor total do objeto. O enunciado da questão refere-se à (ao)**

- A) contrapartida.
- B) custeio dos serviços da rede de atenção.
- C) relatório de gestão.
- D) programação financeira anual da saúde.
- E) recurso de investimento estrutural.

**14. Leia as definições abaixo:**

- A.** Instrumento central de planejamento e orçamento para o período de 4 anos. Este é elaborado no primeiro ano da gestão em curso, e a sua execução se dá a partir do segundo ano da gestão.

- B.** Anualiza as metas contidas no plano de saúde e prevê a alocação orçamentária de acordo com as metas a serem executadas.
- C.** Instrumento de planejamento cujo fim é a apresentação dos resultados alcançados por meio da execução da Programação Anual.

Realize a correlação com os itens abaixo apresentados:

- I.** Programação Anual de Saúde
- II.** Plano de Saúde
- III.** Relatório de Gestão.


Assinale a alternativa que apresenta a correlação CORRETA.

- A) IA; IIB; IIIC.                      B) IA; IIIB; IIC.                      C) IIA; IB; IIIC.                      D) IIA; IIIB; IC.                      E) IC; IIIA; IIB

**15. Sabe-se que a avaliação de intervenções pode ocorrer por meio de avaliação normativa ou de pesquisa avaliativa. A normativa, através de critérios e normas específicas, verifica se os componentes da intervenção estão em conformidade com as normas. Considerando a modalidade previamente definida, assinale a alternativa que NÃO contempla um questionamento voltado para apreciação de estrutura.**

- A) O dimensionamento de profissionais está correto?
- B) Os recursos farmacológicos são suficientes para demanda apresentada?
- C) O resultado da campanha atingiu o resultado esperado?
- D) O corpo profissional é adequadamente especializado para a função que exerce?
- E) A quantidade de impressos está adequada à necessidade do serviço?

**16. Observe a imagem abaixo:**



Fonte: própria do autor.

Assinale a alternativa que indica um título pertinente para a figura apresentada.

- A) Divisão territorial de atuação da atenção básica.
- B) Segmentação da área de atuação da Secretaria Estadual de Saúde (SES).
- C) Níveis de atenção da Rede de Atenção em Saúde – RAS.
- D) Subdivisão geográfica de um Estado.
- E) Área de atuação da alta complexidade.

**17. As estratégias de educação dos trabalhadores de saúde, de nível médio, são específicas e normatizadas na Política Nacional de Educação Permanente de Saúde. A respeito dessa temática, leia abaixo a notícia veiculada no ano corrente.**

O Programa Saúde com Agente agora é o Mais Saúde com Agente. A mudança representa a ampliação da oferta dos cursos técnicos em Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE), promovendo qualificação profissional para um vínculo maior e mais forte com a população, além da integração entre Atenção Básica e Vigilância em Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS). A estratégia é uma ampliação do programa com objetivo de preparar ACS e ACE para as novas atribuições das categorias e para os desafios que se apresentam no trabalho em saúde nas comunidades.

<https://www.gov.br>

Considerando as especificações acerca da política mencionada, bem como as características do novo programa, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A formação de trabalhadores de nível técnico é uma iniciativa que contribui para a efetivação da política nacional de saúde.
- B) Uma resposta atrelada ao programa exposto é a qualificação das ações desempenhadas pelos agentes.
- C) A parceria com escolas de saúde do SUS, realizada para a descentralização do programa Mais Saúde com Agente, é uma iniciativa prevista na Política.
- D) A atividade de qualificação deverá ser realizada desvinculada do âmbito de atuação profissional, a fim de não haver confusão entre hábitos normatizados e internalizados pelos agentes.
- E) O Programa mais Saúde com Agente realizou processo seletivo específico para a entrada de tutores, o que se encontra de acordo com a Política mencionada no corpo da questão.

18. O caderno de educação popular em saúde relata que a educação popular “É uma estratégia de construção da participação popular no redirecionamento da vida social”.

Acerca dessa temática, analise as citações abaixo e assinale aquela que está de acordo com a definição apresentada.

- A) “Sem um fim social o saber será a maior das futilidades” (Gilberto Freyre)
- B) “É melhor ser temido do que amado” (Maquiavel)
- C) “Vi ontem um bicho na imundície do pátio catando comida entre os detritos. ... O bicho, meu Deus, era um homem.” (Manuel Bandeira)
- D) “A violência seja qual for a maneira que ela se manifesta é sempre uma derrota”. (Sartre)
- E) “Superar a pobreza não é um gesto de caridade, mas de justiça” (Nelson Mandela)

19. Considerando a carga horária semanal estabelecida para o funcionamento da equipe de saúde da família, bem como o cadastro de profissionais que a compõe no CNES, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Não há obrigatoriedade de cadastro dos profissionais de nível superior no sistema.
- B) O cadastro da equipe não tem correlação com o financiamento.
- C) Os profissionais poderão estar vinculados a, apenas, 1 equipe.
- D) Aos profissionais de nível superior é permitido cadastro em 2 equipes.
- E) Não existe cadastro dos profissionais no CNES, mas apenas do estabelecimento.

20. Observe o texto abaixo:

A execução das ações de vigilância sanitária nos portos, aeroportos e fronteiras é competência da (do) \_\_\_\_\_, podendo ser, de maneira complementar, executada através da (do) \_\_\_\_\_.

Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a sequência de lacunas acima.

- A) Estado; União.
- B) União; Estado.
- C) Município; Estado.
- D) Estado; Município.
- E) Município; União.

### VIGILANCIA EM SAÚDE

21. Leia abaixo uma notícia veiculada acerca de um fenômeno climático que ocorreu em solo brasileiro.

Historicamente, só um furacão foi registrado na história do Brasil. Chamado de Catarina, ele atingiu o litoral do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina em março de 2004. Na época, pelo menos 40 cidades foram atingidas. Segundo o Centro de Estudos em Engenharia e Defesa Civil da Universidade Federal de Santa Catarina, os ventos atingiram a região a uma velocidade de cerca de 180 km/h. Quatro pessoas morreram, 518 ficaram feridas e cerca de 33 mil, desabrigadas.

<https://www.bbc.com>

Assinale a alternativa cujo programa seria referência para implementar ações no cenário apresentado.

- A) VIGIDESASTRE.
- B) VIGIAGUA.
- C) VIGISUS.
- D) SI PNI.
- E) CADSUS.

22. De acordo com os dados do IBGE, em 2070 aproximadamente 40% da população terá mais de 60 anos. O mesmo órgão apresenta que, no período citado, 1 a cada 10 brasileiros terá mais de 80 anos.




<https://valor.globo.com/brasil/noticia>

A notícia retrata a mudança no perfil demográfico e, conseqüentemente, de morbidade da população. Considerando o contexto apresentado, assinale a alternativa que contempla um enfoque atual do uso da epidemiologia.

- A) Análise de incidência de cólera.  
 B) Análise da mortalidade por varíola.  
 C) Estudo sobre a prevalência de febre amarela na sociedade atual.  
 D) Delineamento do perfil epidemiológico da violência contra pessoa idosa.  
 E) Mortalidade por doenças infecciosas.

23. A respeito dos modelos de saúde, é importante elencar que o mais utilizado e conhecido é o de “influência em camadas”. A concepção desse modelo é atribuída a Dahlgren e Whitehead (1991) e foi adaptada por outros autores, dentre esses por Diderichsen e Hallqvist. Sobre esse modelo observe a imagem abaixo:




Fonte: Buss, P.M.; Filho, A. P. A Saúde e seus Determinantes Sociais PHYSIS: Rev. Saúde Coletiva, Rio de Janeiro, 17(1):77-93, 2007.

Considerando o contexto e a figura apresentada, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A posição social é fator determinante para as condições de saúde das pessoas.  
 B) A estratificação social não está relacionada ao adoecimento.  
 C) A hegemonia do paradigma bacteriológico se reafirma.  
 D) A construção é baseada, sobretudo, na microbiologia do agravamento.  
 E) A doença não impacta nas condições sociais dos indivíduos.



24. Observe o gráfico abaixo.




Fonte: Elaborado pelo SVSA/MS – projeção da população, edição 2018 do IBGE

Assinale a alternativa que apresenta uma causa ou consequência decorrente dos dados apresentados.

- A) Envelhecimento populacional.  
 B) Pirâmide etária jovem.  
 C) Redução da expectativa de vida.  
 D) Alargamento progressivo da base piramidal etária.  
 E) Redução da razão de dependência.

25. “Vacina é Vida. Vacina é para Todos”: com esse excerto, o Ministério da Saúde lançou o Movimento Nacional pela Vacinação no intuito de mobilizar toda a população brasileira para alcançar altas coberturas vacinais. Considerando a importância da vacinação, analise a imagem abaixo em que os círculos preenchidos representam os indivíduos doentes, e os vazios, ausência de doença.



Assinale a alternativa que apresenta o indivíduo primeiramente vacinado e imunizado.

- A) A.                      B) B.                      C) C.                      D) D.                      E) E.

26. Observe a imagem abaixo:



Ao longo do tempo, o número de homens foi decrescendo em relação ao número de mulheres. Os resultados do Censo Demográfico 2022 demonstram que o Brasil tem 6,0 milhões de mulheres a mais do que homens.

Nessa perspectiva, assinale a alternativa que apresenta um indicador capaz de expressar a relação quantitativa entre os sexos.

- A) Taxa de fecundidade total.  
 B) Grau de urbanização.  
 C) População total.  
 D) Taxa bruta de mortalidade.  
 E) Razão de sexos.

27. Observe as informações abaixo apresentadas:



Fonte: Ministério da Saúde.

O consumo exposto na questão está atrelado aos diversos itens mencionados abaixo, EXCETO

- A) aumento dos custos por internação atreladas ao uso de álcool.  
 B) aumento da mortalidade por causas atribuíveis ao uso da substância.  
 C) aumento da morbidade.  
 D) aumento da prevenção das doenças crônicas não transmissíveis.  
 E) aumento da violência.

28. Você, homem ou mulher, tem a noção de que uma mulher, quando menstrua, utiliza uma média de cinco a seis absorventes por dia? Se você considerar o período menstrual cerca de 7 dias, perfaz um total de 35 a 42 absorventes por período menstrual. Pare para pensar que tudo isso gera um custo fixo para a mulher.



Zambonim, M. E aí, você já parou para pensar sobre pobreza menstrual? Disponível em: <https://petletras.paginas.ufsc.br>. 2021

Pensando nessa temática e considerando o impacto físico, mental e social na população feminina, o governo federal implantou o programa de dignidade menstrual, o qual garante

- A) implementar medidas abortivas imediatas para mulheres que não desejam a gestação.  
 B) supressão medicamentosa da menstruação.  
 C) pagamento de valor fixo mensal para mulheres em idade reprodutiva.  
 D) histerectomia para mulheres em situação de vulnerabilidade.  
 E) oferta gratuita de absorventes para mulheres de baixa renda em situação de vulnerabilidade ou matriculadas na rede pública de ensino.

**29. Leia abaixo a introdução de um resumo de estudo científico acerca da morbimortalidade infantil por DCNT.**

**INTRODUÇÃO:** A saúde das crianças é uma preocupação fundamental e a Atenção Primária é crucial para promover e manter seu bem-estar. As doenças crônicas não transmissíveis sensíveis à Atenção Primária à Saúde (DCNT-SAP) são problemas de saúde que, quando identificados e tratados precocemente, podem prevenir hospitalizações e complicações graves, inclusive morte prematura. Essas condições incluem doenças crônicas como diabetes, hipertensão e asma, bem como doenças respiratórias agudas em crianças. O objetivo do estudo foi analisar a evolução temporal e distribuição espacial dos coeficientes de internação e de mortalidade de crianças (0 a 9 anos de idade) por DCNT-SAP, no período de 2010 a 2021, no Brasil.

Fonte: BRASIL, Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente. Brasil 2023: análise da situação de saúde com enfoque nas crianças brasileiras

**Considerando o objetivo apresentado, pode-se afirmar que se trata de um**

- A) ensaio clínico randomizado.
- B) estudo de intervenção.
- C) estudo caso-controle.
- D) estudo ecológico.
- E) estudo de coorte.

**30. De janeiro a setembro de 2024, o Brasil contabilizou 6,5 milhões de casos prováveis de dengue e 5,3 mil óbitos. Em Pernambuco, registraram-se 29,8 mil casos e oito mortes no mesmo período. Os dados apresentados são fornecidos pelo Ministério da Saúde por meio do Painel de Monitoramento das Arboviroses.**

**Considerando, hipoteticamente, que no período citado, em Pernambuco, ocorreram 20.000 óbitos, sendo 10.000 por causas mal definidas e que o denominador do indicador considera apenas as causas definidas, calcule a mortalidade proporcional por dengue em Pernambuco.**

- A) 0,08
- B) 0,04
- C) 8
- D) 20.000
- E) 10.000

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**31. As equipes E-multi, formadas por profissionais, incluindo o fonoaudiólogo, têm por objetivo operar de maneira complementar e integrada às outras equipes que atuam na Atenção Primária à Saúde (APS). O fonoaudiólogo tem como uma de suas funções a promoção à saúde e prevenção de agravos.**

**Sobre a atuação da prevenção à Afasia, um dos agravos decorrentes dos acidentes vasculares cerebrais, assinale a alternativa que indica a informação INCORRETA.**

- A) Além do acidente vascular cerebral, tumores, traumatismos, doenças degenerativas ou metabólicas podem ser doenças de base para o surgimento da afasia.
- B) Os sintomas da afasia estão relacionados à desorganização da linguagem, oral e/ou escrita, podendo afetar o vocabulário, a organização sintática, a codificação e decodificação da mensagem.
- C) A afasia apresenta como característica a presença da fluência e não fluência.
- D) As lesões acometem geralmente o hemisfério esquerdo e, com isso, as áreas sensitivas podem ser afetadas, causando paralisia facial.
- E) Para o tratamento da afasia, é necessário considerar fatores, como tipo, localização, etiologia e tamanho da lesão, além de fatores individuais, como idade e dominância manual.

**32. Comuns no atendimento pela equipe E-multi, as alterações de linguagem são demandas constantes no atendimento à saúde da criança. Segundo BISHOP *et al* (2016, 2017), é uma alteração da linguagem que se caracteriza por uma dificuldade primária e persistente para desenvolver linguagem na ausência de outros diagnósticos, como transtorno do espectro autista, deficiência auditiva, deficiência intelectual, alterações neurológicas ou síndromes.**

**O enunciado acima caracteriza a seguinte alteração de linguagem:**

- A) Transtorno do desenvolvimento da linguagem
- B) Afasia
- C) Disfluência
- D) Apraxia de fala
- E) Transtorno fonológico

**33. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma das demandas atuais na atenção básica em que o fonoaudiólogo da equipe E-Multi vem aprofundando o conhecimento para orientação e encaminhamento para as terapias. Sobre o TEA, assinale a alternativa CORRETA.**

- A) Os estudos sobre o TEA não trazem comprometimento neurobiológico e associam o transtorno a um comportamento social e psicológico.
- B) Epidemiologicamente os estudos trazem uma predominância de 10% da população com TEA, com predomínio de sexo feminino.
- C) O transtorno do espectro autista engloba transtornos antes chamados de autismo infantil precoce, autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamento, autismo atípico, transtorno global do desenvolvimento sem outra especificação, transtorno desintegrativo da infância e transtorno de Asperger.
- D) Além dos transtornos da comunicação, o usuário com TEA pode apresentar distúrbios alimentares relacionados diretamente a processos disfágicos, geralmente com presença de broncoaspirações.
- E) Os sintomas costumam ser reconhecidos durante 5 anos de vida, porém, se os atrasos do desenvolvimento forem sutis, podem ser percebidos apenas na idade adulta.

**34. Grupo de gestantes são comuns dentro da perspectiva da atenção básica. O fonoaudiólogo da equipe E-multi também é responsável pela promoção do aleitamento materno junto com toda a equipe. Sobre as informações a serem passadas sobre o aleitamento materno, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O leite materno é considerado o alimento “padrão-ouro” por ser rico em nutrientes e componentes que auxiliam no desenvolvimento cerebral em todas as etapas da vida.
- B) Apesar de sabermos que o fato de não ser amamentado não seja o único aspecto relacionado as alterações do sistema estomatognático, o aleitamento materno auxilia tanto no crescimento e desenvolvimento adequado das estruturas do sistema estomatognático, quanto nas suas funções.
- C) A dificuldade na pega mamária está relacionada com a diferença anatômica dos mamilos, posicionamento do bebê durante a amamentação, preferência de um lado que não gere desconforto físico ao bebê, uso de bicos artificiais e fluxo de leite, assim como a alteração do frênulo lingual.
- D) Não há necessidade de suspender o aleitamento materno nas intercorrências mamárias, apenas nos casos de fissura mamilar.
- E) O uso de mamadeira geralmente está relacionado a intercorrências no início da amamentação e à volta da mãe ao trabalho podem ocasionar o desmame precoce.

**35. Sobre as intervenções que podem ser realizadas no atendimento à criança com Transtorno do Desenvolvimento da Linguagem (TDL), analise as afirmativas abaixo:**

- I. As crianças com TDL podem ter dificuldades heterogêneas nas diferentes áreas da linguagem, como a semântica, fonologia, morfossintaxe, pragmática, com implicações sociais e acadêmicas que podem variar de acordo com o grau e a natureza dessas dificuldades.
- II. O único método eficaz para o trabalho com a criança com TDL é a terapia tradicional – presencial, direta e individual – com intervenção efetiva com enfoque em fala e linguagem.
- III. O único método eficaz para o trabalho com a criança com TDL é a intervenção indireta, que incluem variadas modalidades, desde o teleatendimento até a execução de programas de intervenção por pais e cuidadores.
- IV. Os pais podem ajudar a desenvolver as habilidades de linguagem de seus filhos com TDL a partir de atividades de vida diária, sem o uso de tecnologia ou por meio de aplicativos que ajudem a desenvolver habilidades específicas.

**Está CORRETO o que se afirma, apenas, em**

- A) I.
- B) II.
- C) I e II.
- D) III e IV.
- E) I e IV.

**36. O método de Desenvolvimento das Habilidades de Comunicação no Autismo – DHACA vem trazendo uma proposta terapêutica para criança com autismo. Sabendo que o autismo é um problema atual dentro da perspectiva da saúde da criança. Sobre o desenvolvimento linguístico proposto, observe as colunas associando-as.**

- |                                   |     |   |
|-----------------------------------|-----|---|
| <b>I. Funções iniciais</b>        | ( ) | Avaliam a função de relato, imaginativa e conversacional da criança.                          |
| <b>II. Funções intermediárias</b> | ( ) | Trabalham com funções de intenção comunicativa, de protesto e de nomeação.                    |
| <b>III. Funções avançadas</b>     | ( ) | Trabalham as funções de informação, comentários, expressar sentimentos e as sociointerativas. |

A associação **CORRETA** entre as colunas está indicada na alternativa

- A) I-C, II-B, III-A  
 B) I-B, II-C, III-A  
 C) I-A, II-B, III-C  
 D) I-B, II-A, III-C  
 E) I-A, II-C, III-B

**37. As doenças degenerativas fazem parte do cuidado com a saúde do idoso. A doença de Alzheimer é uma das alterações que necessitam de conhecimento para uma boa orientação e prevenção de agravos.**

**Sobre a doença de Alzheimer, analise as afirmativas abaixo e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas.**

- ( ) O primeiro aspecto clínico é a deficiência da memória remota, enquanto as lembranças recentes são preservadas até um certo estágio da doença.  
 ( ) Além das dificuldades de atenção e fluência verbal, outras funções cognitivas deterioram à medida que a patologia evolui, entre elas a capacidade de fazer cálculos, as habilidades visuoespaciais e a capacidade de usar objetos comuns e ferramentas.  
 ( ) Os aspectos relacionados à alimentação também estão alterados, já que, em um estágio avançado, o paciente não realiza o ato motor da deglutição por não conseguir executar a ação decorrente da memória.

**Assinale a alternativa que indica a correspondência CORRETA.**

- A) V, F, F                      B) F, V, V.                      C) V, F, V.                      D) F, F, V.                      E) V, V, F.

**38. Sobre a atuação fonoaudiológica nas escolas, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** Planeja ações em conjunto com os profissionais envolvidos no acompanhamento dos alunos, para garantir a flexibilização, adaptação e temporalidade curricular.  
**II.** Atua nas áreas fonoaudiológicas, contando com o profissional de pedagogia ao tratar do processo de aprendizagem com a equipe escolar, alunos e pais.  
**III.** Fornece laudos fonoaudiológicos necessários à realização de acompanhamentos em ambientes clínicos e/ou hospitalares, promovendo um melhor acompanhamento do aluno.  
**IV.** Propor estratégias que auxiliem a alimentação de alunos com dificuldades específicas de deglutição, no âmbito escolar, em conjunto com o fonoaudiólogo clínico.

**Está CORRETO o que se afirma, apenas, em**

- A) I e IV.                      B) I e II.                      C) II e IV.                      D) I e III.                      E) III.

**39. Segundo o Conselho Federal de Fonoaudiologia, a atuação fonoaudiológica educacional abrange os seguintes eixos, EXCETO:**

- A) Acolhimento da demanda.  
 B) Organização de espaço terapêutico.  
 C) Monitoramento das ações Implantadas.  
 D) Implantações das propostas a serem instituídas.  
 E) Análise da situação institucional.

**40. Em um grupo realizado na unidade básica com mães, surgiu o seguinte questionamento:**

“Meu filho tem 3 anos de idade, nasceu sem problemas, mas observo que ele não fala corretamente palavras como: prato, prédio, Brasil. Meu marido disse que ele deve ter algum problema e gostaria de saber uma resposta do fonoaudiólogo.”

**Várias mães com crianças na faixa etária de 12 a 6 anos também pediram uma orientação sobre o processo de aquisição da linguagem. O profissional da fonoaudiologia trouxe todas as informações corretas sobre o desenvolvimento da linguagem oral, EXCETO:**

- A) A criança com 2 anos tem no mínimo 50 palavras no vocabulário, podendo chegar a 200. Compreende e emite frases simples. Pergunta nomes e funções. Ela teria que adquirir os fonemas /p,b,t,d,k,g,m,n,N/.  
 B) A criança com 3 anos pode entender tudo o que a criança fala, no entanto há erros gramaticais. Ela já deveria ter adquirido o Encontro consonantal /L/.  
 C) A criança com 4 anos inventa histórias, entende regras e jogos simples e já adquiriu /R, arquifonema R/.

- D) Com 18 meses, a criança está apta a se comunicar, formando frases curtas de 2 ou 3 palavras.  
E) Fala corretamente frases completas e todos os sons da língua com 5 anos de vida e adquiriu o encontro consonantal /R/.

**41. Sobre os atendimentos na atenção básica, a assistência em domicílio traz muitas dúvidas. Sobre esse tema, associe as colunas abaixo:**

<b>I.</b> Visita domiciliar	<b>(A)</b> É a atividade assistencial formada por procedimentos técnicos mais orientações que variam de periodicidade de acordo com a complexidade do cuidado a ser realizado.
<b>II.</b> Atendimento domiciliar	
<b>III.</b> Internação domiciliar	<b>(B)</b> É o atendimento realizado por um profissional ou equipe para avaliar e estabelecer um plano assistencial de saúde.
	<b>(C)</b> É um conjunto de atividades assistenciais especializadas sistemáticas, exercidas por profissionais de saúde com oferta de recursos humanos, equipamentos, materiais e medicamentos

**Assinale a alternativa que indica a associação CORRETA.**

- A) I-C, II-B, III-A      B) I-A, II-B, III-C      C) I-B, II-C, III-A      D) I-B, II-A, III-C      E) I-A, II-C, III-B

**42. No estudo sobre processo auditivo, a habilidade de identificar os sons da fala a presença de outros sons de fala é denominada**

- A) Figura-fundo para sons não verbais.  
B) Reconhecimento de fala.  
C) Figura fundo para sons verbais.  
D) Fechamento.  
E) Síntese.

**43. Professora 46 anos, com escala GRBASI= G3R0B3A0S0T0. A escala indica que a professora apresenta o seguinte parâmetro vocal com alteração acentuada:**

- A) Soprosidade      B) Rugosidade      C) Tensão      D) Astenia      E) Instabilidade

**44. Em uma consulta fonoaudiológica na AB, uma fonoaudióloga orientou que a família utilizasse a técnica de generalização.**

**Ela utilizou a seguinte orientação:**

*“Esse é um tipo de generalização que ocorre quando a criança, ao aprender um fonema, estende esse aprendizado a outros fonemas pertencentes à mesma classe do som trabalhado.”*

**Esse tipo de generalização é denominado de**

- A) Generalização para outras unidades linguísticas.  
B) Generalização para outras classes de sons.  
C) Generalização dentro de uma classe de sons.  
D) Generalização para outras situações ou contextos.  
E) Generalização baseada em relações implicacionais.

**45. A fonoaudióloga da equipe E-multi foi a escola fazer uma roda de conversa com os professores sobre dislexia. Na classificação neuropsicológica da dislexia, ela usou as seguintes descrições, EXCETO**

- A) Visioespacial.  
B) Desenvolvimentista.  
C) Disfonética.  
D) Diseidética.  
E) Audiofônica.

**46. Usuário chega à UBS referindo estar com disfagia mecânica. A doença de base desse usuário é:**

- A) Acidente vascular cerebral
  - B) Doença de Alzheimer
  - C) Doença de Parkinson
  - D) Tumor de laringe
  - E) Tumor em tronco cerebral
- 

**47. A disfonia na infância é uma das demandas dentro da atenção básica. Sobre esse problema fonoaudiológico, analise as afirmativas abaixo:**

- I.** A alteração frequente nessa idade é a presença de nódulos vocais.
- II.** A maior incidência de nódulos vocais ocorre mais nas meninas do que nos meninos.
- III.** As alterações do processo auditivo central estão ligadas à presença de disfonia na infância.

**Está CORRETO o que se afirma, apenas, em**

- A) I.
  - B) I e II.
  - C) II e III.
  - D) I e III.
  - E) III.
- 

**48. Sobre a construção de um audiograma, assinale a alternativa INCORRETA.**

- A) O audiograma deve ser construído como uma grade, na qual as frequências, em Hertz (Hz), estão representadas em escala logarítmica no eixo da ordenada e o nível de audição (NA), em decibel (dB), no eixo da abscissa.
  - B) Para garantir dimensão padronizada do audiograma, cada oitava na escala de frequências deve ser equivalente ao espaço correspondente a 20 dB na escala do nível de audição.
  - C) O eixo da abscissa deve incluir as frequências de 125 Hz a 8.000 Hz, com a legenda de “Frequência em Hertz (Hz)”.
  - D) O eixo da ordenada deve incluir níveis de audição de -10 dB a 120 dB NA (de acordo com a saída máxima de cada equipamento) com a legenda de “Nível de Audição em Decibel (dB NA)”.
  - E) As cores utilizadas para marcar o lado da orelha são azul e vermelha.
- 

**49. Utilizado com bastante frequência na triagem auditiva comportamental, esse instrumento, que pode ser utilizado na atenção básica, possui uma frequência de 4000 a 8000 Hz com nível de pressão sonora de 90dB NPS. Assinale a alternativa que indica o instrumento descrito.**

- A) Sanfona
  - B) Sino
  - C) Agogô
  - D) Batida na porta
  - E) Tambor
- 

**50. Constituem deveres do fonoaudiólogo em relação às redes sociais, os citados abaixo, EXCETO:**

- A) respeitar as normas e os princípios éticos da profissão nas redes sociais
  - B) expressar opiniões com respeito e fundamento em relação à profissão.
  - C) dirigir-se a outros fonoaudiólogos de forma digna e respeitosa.
  - D) ter consentimento e autorização formal do cliente, ou de seu(s) representante(s) legal(is), para publicação de imagens, vídeos e áudios
  - E) retransmitir mensagens que acharem convenientes, com qualquer informação, para sua divulgação pessoal e profissional, mesmo em grupos de discussão restritos.
-

**CADERNO 87**  
**SAÚDE COLETIVA**  
**FONOAUDIOLOGIA**