

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO

Não deixe de preencher as informações a seguir:

Nome

Nº de Identidade

Órgão Expedidor

UF

Nº de Inscrição

CADERNO 183
SAÚDE COLETIVA / REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE
- FISIOTERAPIA -

PREZADO CANDIDATO

- *Você está recebendo o seu Caderno de Prova Escrita, contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada. Verificar se o PERFIL/PROGRAMA impressos se referem àqueles de sua opção no ato da inscrição.*
- *Se encontrar alguma informação em desacordo, incompleta ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe, imediatamente, ao Fiscal para ele tomar as providências necessárias. Caso não seja atendido em sua reivindicação, solicite que seja chamado o Chefe de Prédio.*
- *Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique, também, se o **Número de Inscrição e o Perfil/Programa** impressos **estão de acordo com sua opção**.*
- *As marcações das suas respostas no Cartão-Resposta devem ser realizadas mediante o preenchimento total das bolhas correspondentes a cada número da questão e da letra da alternativa. Utilize, para isso, caneta esferográfica na cor azul ou preta.*
- *Se for necessária a utilização do sanitário, você deverá solicitar permissão ao fiscal de sala que designará um fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo permanecer em silêncio, durante todo o percurso, podendo, antes de entrar no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido à revista (com ou sem detector de metais). Caso, nesse momento, seja detectada qualquer irregularidade ou porte de qualquer tipo de equipamento eletrônico, serão tomadas providências de acordo com o estabelecido no Edital do Concurso.*
- *Ao terminar sua Prova e preenchido o Cartão-Resposta, desde que no horário estabelecido para deixar o recinto de Prova, entregue o Cartão-Resposta ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.*

BOA SORTE!

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Considerando a conjuntura crítica na qual o Sistema Único de Saúde foi implantado, bem como o movimento da Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa que representa uma ameaça ao projeto.

- A) Conjuntura econômica do País marcada por políticas de austeridade.
- B) Conceção ampliada de saúde.
- C) Conceito de saúde enquanto direito inalienável.
- D) Acesso universal às ações e serviços de saúde.
- E) Atribuição ao Estado do dever de garantir a saúde à população.

02. “Não é possível pensar Saúde Indígena sem pensar no fortalecimento das Medicinas Indígenas e sem fomentar a valorização dos seus especialistas”, afirmou a Diretora do DAPSI/Sesai, Carmem Pankararu, durante sua participação no VII Encontro de Pajés, realizado pelo DSEI Pernambuco.

No que diz respeito ao custeio necessário para fortalecimento das ações do subsistema supracitado, é CORRETO afirmar que compete à (ao)

- A) Município, apenas.
- B) Polo base do DSEI, apenas.
- C) Estado, apenas.
- D) União e, de forma complementar, demais entes.
- E) Casa de Saúde Indígena (CASAI), apenas.

03. Em 2022, uma pesquisa foi realizada pelo Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), a qual apontou que a automedicação está presente em 89% da população brasileira.

Quando analisados cerca de quais os medicamentos mais utilizados, observou-se que, entre os principais, encontram-se os analgésicos e ansiolíticos. <https://www.cofen.gov.br>

Assinale a alternativa que apresenta a tomada de decisão que ajuda no combate à problemática apresentada no enunciado.

- A) Realização de campanhas permanentes de conscientização contra a automedicação, conforme previsto na lei 8080/90.
- B) Dificuldade de acesso à Rede de Saúde e ao tratamento adequado.
- C) Disseminação de propagandas sobre medicamentos.
- D) Prática cultural de indicar medicamentos para outras pessoas.
- E) Comercialização facilitada de medicamentos em farmácias por balconistas.

04. A Lei 8142/90 relata que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados como despesas de custeio e de capital. Nesse sentido, assinale a alternativa que se refere a uma despesa de capital.

- A) Contratação de serviços terceiros de pessoa jurídica para consulta na média complexidade.
- B) Construção de uma Unidade Básica de Saúde - UBS.
- C) Aquisição de material de escritório para os profissionais das UBS.
- D) Aquisição de medicamentos para a unidade hospitalar.
- E) Realização de contrato de manutenção de equipamentos.

05. De acordo com o Decreto 7508 de 2011:

“Ao usuário será assegurada a continuidade do cuidado em saúde, em todas as suas modalidades, nos serviços, hospitais e em outras unidades integrantes da rede de atenção da respectiva região”.


Nesse texto, a expressão “continuidade” é relacionada com a(o)

- A) construção de barreiras de acesso na RAS.
- B) acompanhamento do usuário na RAS por uma mesma equipe assistencial.
- C) interpretação do usuário sobre a integração dos serviços da rede de saúde.
- D) construção de vínculo e adscrição territorial na Estratégia saúde da família.
- E) construção de uma rede de atenção à saúde dinâmica, a qual independe da perspectiva do usuário.

06. Assinale a alternativa que indica uma medida que protege e promove o princípio bioético da autonomia.

- A) Mascarar acerca de possíveis danos causados por condutas médicas.
- B) Influenciar os pacientes a aceitar a preponderância do saber profissional sobre a saúde.
- C) Mitigar qualquer forma de conhecimento popular acerca do processo de saúde doença.
- D) Retirar do paciente o poder de autogoverno.
- E) Informar aos pacientes sobre as condutas preconizadas para o tratamento de um agravo, bem como riscos e benefícios.

07. Observe a imagem abaixo:



<https://www.instagram.com>

Na figura apresentada, a característica atribuída à assistência endossa o seguinte princípio do SUS:

- A) Regionalização.
- B) Controle social.
- C) Universalidade.
- D) Intersetorialidade.
- E) Descentralização.

08. No ano de 2025, o Ministério da Saúde garantiu R\$ 561 milhões voltados para investimento em pesquisas científicas, conforme anunciado pelo Ministério da Saúde.

No que diz respeito aos campos de atuação do SUS, assinale a alternativa que indica aquele que contempla a iniciativa citada.

- A) Execução de ações de saneamento básico.
- B) Colaboração na proteção do meio ambiente.
- C) Execução da política de logística de antídotos.
- D) Incremento do desenvolvimento científico e tecnológico.
- E) Execução de ação de assistência terapêutica integral.

09. Leia o texto abaixo extraído de uma publicação científica:

No Brasil, povos indígenas, quilombolas e imigrantes preservam formas próprias de cuidado, muitas vezes em conflito com a rigidez biomédica. Como destacam Gouveia et al. (2019), as diferenças culturais influenciam as decisões terapêuticas e o acesso aos serviços de saúde, o que exige atendimento culturalmente sensível. Esse apagamento de saberes constitui violência simbólica. Homi Bhabha (1994) descreve o “entre-lugar” como espaço em que práticas híbridas resistem à lógica civilizado/primitivo, mas que ainda são frequentemente silenciadas por políticas que reforçam a homogeneidade biomédica.

Diversidade Cultural e Saúde: Desafios e Perspectivas na Prática Médica. Souza et. al.

Considerando a problemática apresentada e as práticas éticas em saúde, assinale a alternativa CORRETA que contém o princípio diretamente relacionado ao texto.

- A) Respeito pela Diversidade Cultural e Pluralismo.
- B) Proteção da biosfera.
- C) Privacidade.
- D) Consentimento.
- E) Confidencialidade.

10. O estabelecimento de critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano, compete à (ao, a)

- A) Esfera estadual, apenas.
- B) Esfera municipal, apenas.
- C) Direção nacional do SUS.
- D) Distrito Federal, apenas.
- E) todos os entes solidariamente.

POLÍTICAS DE SAÚDE

11. O planejamento do SUS é materializado no Plano Nacional de Saúde-PNS, um documento estratégico obrigatório, que define as diretrizes, os objetivos e as metas para a política de saúde no Brasil. Ele é elaborado pelo Ministério da Saúde em consonância com as necessidades de saúde discutidas nas Conferências de Saúde. Acerca do PNS, é CORRETO afirmar que ele possui uma vigência de

- A) 1 ano.
- B) 2 anos.
- C) 3 anos.
- D) 4 anos.
- E) 5 anos.

12. Dentre os estágios da despesa orçamentária no Sistema Único de Saúde (SUS), consta o empenho da despesa. Assinale a alternativa que apresenta o conceito de empenho.

- A) Ação que reserva a dotação orçamentária, criando a obrigação de pagamento de um compromisso.
- B) Quitação da despesa pública.
- C) Fiscalização do recurso aplicado.
- D) Construção de proposta para captação de verba.
- E) Realização de processo licitatório para compra de insumos.

13. Em 2024, foram instituídos os Centros de Convivência - CECOs na Rede de Atenção Psicossocial - RAPS do SUS. Acerca desse dispositivo, leia o texto abaixo:

"Os Centros de Convivência são um dispositivo de cuidado que unem arte, cultura e produção de novos sentidos de vida. Eles fortalecem a autonomia, a solidariedade e ampliam as possibilidades de inclusão social. É uma conquista importante para o SUS e para a Reforma Psiquiátrica brasileira."

Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas (DESMAD/MS)

Sobre o CECOs, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Oferece espaços de sociabilidade.
- B) Fornece livre acesso à população.
- C) Recebe pacientes em tratamento psiquiátrico regulados do CAPS.
- D) Fortalece a desinstitucionalização psiquiátrica.
- E) Promove redução do estigma em saúde mental.

14. A respeito das Equipes de Consultório de Rua – eCR, assinale a alternativa CORRETA.

- A) São equipes formadas, rigidamente, por médico psiquiatra, assistente social e profissional de nível médio.
- B) Realizam os atendimentos de forma itinerante, apenas.
- C) Atuam em unidade de saúde fixa, apenas, construída para esse fim, denominada de eCR.
- D) Atuam em unidade móvel, apenas.
- E) Possuem caráter multiprofissional, de composição variável.

15. Leia o conceito abaixo extraído da PNAB:

Reconhecer as necessidades de saúde da população sob sua responsabilidade, organizando as necessidades desta população em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que o planejamento das ações, assim como a programação dos serviços de saúde partam das necessidades de saúde das pessoas.

Assinale a alternativa que se refere ao conceito apresentado.

- A) Coordenação do cuidado.
- B) Resolutividade.
- C) Ordenação das redes.
- D) População adscrita.
- E) Regionalização.

16. A Política Nacional de Promoção da Saúde foi instituída pela Portaria n.º 687, aprovada em 30 de março de 2006 e redefinida pela Portaria n.º 2.446, de 11 de novembro de 2014, tendo como objetivos principais a ampliação e a qualificação das ações de promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade de vida da população brasileira. Analise as alternativas abaixo e assinale a que NÃO apresenta um princípio da política citada.

- A) Reticência.
- B) Empoderamento.
- C) Territorialidade.
- D) Participação social.
- E) Intrasetorialidade.

17. A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde (Pneps) possibilita aos profissionais de saúde o aprimoramento do processo de trabalho a partir da realidade dos serviços nos quais estes se encontram inseridos. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO caracteriza o processo de educação permanente no SUS.

- A) É voltado para equipes de atenção à saúde como um todo, independente da esfera do sistema de Saúde em que se encontra.
- B) Visa à transformação de práticas assistenciais.
- C) Apresenta um modus operandi ascendente a partir da análise coletiva dos processos de trabalho.
- D) A atividade educativa é específica para alguns profissionais, ou seja, é pontual e fragmentada.
- E) Possibilita a construção de estratégias contextualizadas, dentro do ambiente de trabalho, através do diálogo entre políticas, espaços e pessoas.

18. De acordo com o Ministério da Saúde,

“As Unidades de Acolhimento (UA) são residências temporárias para pessoas que estão em situações de vulnerabilidade social e são acompanhadas nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas (CAPS AD).”

Sobre esses espaços, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Espaços de internação compulsória para pacientes em sofrimento mental.
- B) Têm foco na doença e medicalização da dependência.
- C) São destinados às mulheres vítimas de violência.
- D) Funcionam em horário estendido, em regime de plantão das 07h às 19h, fechando nos demais períodos.
- E) Podem oferecer moradia para os usuários por até 6 meses.

19. Leia o texto abaixo:

No dia 11 de novembro de 2002, Alyne da Silva Pimentel Teixeira, mãe de uma criança de 5 anos e grávida de seis meses, se sentiu mal e buscou atendimento em uma unidade de saúde de Belford Roxo (RJ). Sem realização de qualquer exame laboratorial ou de ultrassonografia, ela recebeu um remédio e foi mandada de volta para casa. Dias depois, com o estado de saúde piorado, ela retornou e foi constatado que o seu bebê havia morrido.

Após mais de sete horas de espera, o parto foi induzido para retirada do feto do seu útero, mas não foi bem-sucedido. Ela continuou a passar mal, mas ainda teve que esperar horas por uma cirurgia de curetagem para retirada dos restos. A família foi proibida de visitá-la.

Quando os parentes puderam vê-la, o estado de saúde havia piorado, mas, apesar das condições graves que apresentava, ela ainda teve que esperar 8 horas até a transferência para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, uma vez que não havia ambulâncias disponíveis. Nas últimas duas horas de vida, Alyne estava em coma e, na transferência, seus registros médicos foram retidos. No dia 16 de novembro de 2002, Alyne Pimentel morreu. A autópsia determinou hemorragia digestiva como causa da morte. Após o óbito, a mãe da moça foi informada pelos médicos da unidade de Nova Iguaçu que o feto morto há dias dentro de Alyne ocasionou seu falecimento.

www.gov.br/saude

O fato apresentado marcou a criação da Rede Alyne, a qual fomentou a implementação de novo modelo de atenção à saúde da mulher e da criança no Brasil, modelo esse que possui como foco

- A) a redução da mortalidade materna infantil, com ênfase no componente neonatal.
- B) a atenção ao parto via cesariana, a fim de coibir a agressão à mãe.
- C) o desenvolvimento da criança de 0 aos 72 meses.
- D) a organização da Rede de Atenção à Mulher, visando reduzir as doenças sexualmente transmissíveis e gestação indesejada.
- E) a via de parto vaginal, induzido ou não, como objetivo de reduzir as taxas de cesariana no Brasil.

20. A respeito das Conferências de Saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) São espaços democráticos de construção de políticas de saúde.
- B) São instâncias colegiadas do SUS.
- C) Possuem organização e normas de funcionamento definidas em regimento aprovado pelo Ministério da Saúde.
- D) São eventos periódicos.
- E) Permitem a participação popular no SUS.

VIGILÂNCIA EM SAÚDE

21. Observe a imagem abaixo:

Em 2024 o Brasil lançou uma política voltada para reduzir/eliminar 14 doenças caracterizadas como problemas de saúde pública.

Considerando o programa citado, analise as doenças abaixo citadas:

- | | |
|-------------|-----------------|
| I. | Aids |
| II. | Tuberculose |
| III. | Tracoma |
| IV. | Esquistossomose |

Considerando as doenças elencadas, pode-se afirmar que o Brasil Saudável tem como objetivo eliminar:

- A) I, apenas.
- B) II, apenas.
- C) I e IV, apenas.
- D) I, II, III e IV.
- E) I, III e IV, apenas.

22. Os dados do observatório de saúde pública demonstram que as DCNTs responderam por 322.899 mortes prematuras no Brasil em 2023, de acordo com dados do DATASUS-SIM.

O termo “mortes prematuras” é utilizado para se referir a (à)

- A) crianças nascidas antes da 37ª semana de gestação.
- B) mortalidade de mulheres em idade fértil – MIF.
- C) mortes na população na faixa etária de 30 a 69 anos.
- D) mortalidade relacionada a fatores externos como violência autoprovocada.
- E) mortes na população na faixa etária menor que 30 anos.

23. Observe a mídia educativa abaixo apresentada:



caxias.ma.gov.br

A ação de encoleiramento visa prevenir

- A) acidentes causados por animais peçonhentos.
- B) alta incidência de cães errantes.
- C) Leishmaniose visceral.
- D) mau trato animal.
- E) Parvovirose.

24. De acordo com dados do Censo 2022, o Brasil apresenta uma contínua concentração da população brasileira em centros urbanos. O último censo demonstrou 87,4% dos habitantes vivendo em cidades. Esse crescimento, revela um acréscimo de 16,6 milhões de novos residentes em área urbana desde 2010.

Assinale a alternativa que apresenta o indicador capaz de mensurar o fato apresentado.

- A) Taxa de crescimento populacional.
- B) Grau de urbanização.
- C) Índice de envelhecimento.
- D) Razão de dependência.
- E) Proporção de população em área rural.

25. A charge que segue abaixo apresenta um diálogo entre cidadãos acerca da atuação da vigilância em um município teórico:



bvsms.saude.gov.br

A atuação citada ocorre quando as condições sanitárias do estabelecimento apresentarem risco iminente à saúde pública.

Assinale a alternativa que apresenta a denominação da ação.

- A) Inspeção.
- B) Infração.
- C) Interdição.
- D) Auto de infração.
- E) Notificação.

26. Estudos observacionais, descritivos, que apresentam um corte transversal a fim de medir o quantitativo de pessoas que estão doentes em um determinado lugar e tempo, são denominados de estudos de

- A) Incidência.
- B) Prevalência.
- C) Caso controle.
- D) Coortes.
- E) Randomizados.

27. Dentre os Sistemas de Informação em Saúde, o mais antigo deles é o SIM. Este foi criado em 1970 e oferece forte apoio à gestão do SUS no processo de planejamento das ações de saúde.

A respeito do SIM, assinale a alternativa que apresenta o documento-base para alimentação desse sistema.

- A) Declaração de óbito.
- B) Ficha de investigação de óbito.
- C) Declaração de Nascido Vivo.
- D) Ficha de notificação de agravo.
- E) Ficha de atendimento ambulatorial.

28. O cálculo da taxa de mortalidade específica por causas externas é realizado através do número de óbitos por causas externas, por 100 mil habitantes, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

Assinale a alternativa que corresponde às causas de mortes abrangidas no indicador citado.

- A) Hipertensão Arterial e Diabetes.
- B) Câncer.
- C) Acidentes e violências.
- D) Mortes fora do domicílio de origem.
- E) Sem causa definida.

29. Leia a notícia abaixo:


Apesar da não ocorrência de casos no Brasil desde 1989 (notificação do último caso no país), com a cobertura vacinal abaixo da meta de 95%, associada a dificuldades no desenvolvimento das ações de vigilância das paralisias flácidas agudas e a pandemia de Covid-19, observa-se um alto risco de reintrodução da doença no país e a consequente disseminação do vírus devido aos bolsões de crianças não vacinadas (SES-SP, 2022).

www.gov.br/anvisa

A notícia alerta para o risco de reintrodução da poliomielite do Brasil. Acerca desse cenário, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- A) Trata-se de uma doença contagiosa aguda causada por vírus.
- B) Más condições habitacionais e falta de saneamento são fatores que favorecem a transmissão
- C) Pode apresentar quadro de paralisia flácida de surgimento agudo.
- D) A vacinação é a única forma de tratamento da poliomielite.
- E) Não há tratamento específico da poliomielite, apenas abordagem sintomatológica.

30. Observe a imagem abaixo:



Fonte: IBGE.

A mudança de formato da pirâmide etária brasileira observada é atrelada a(à)

- A) aumento da mortalidade materna.
- B) altas taxas de natalidade e baixa taxa de mortalidade.
- C) baixas taxas de mortalidade e natalidade.
- D) aumento da população em idade ativa.
- E) concretização do bônus demográfico.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31. Em um território com alta prevalência de quedas em idosos, a equipe planeja ações com apoio do fisioterapeuta. Considerando os princípios do SUS, a conduta mais adequada é a seguinte:

- A) Atendimentos focados em casos já agravados.
- B) Centralização do cuidado no hospital.
- C) Estratégias de promoção e prevenção no território.
- D) Encaminhamentos diretos à média complexidade.
- E) Foco em diagnóstico clínico individual.

32. Durante visitas domiciliares, a equipe identifica crianças com atraso no desenvolvimento associado a moradias precárias.

A intervenção mais alinhada à intersetorialidade é a seguinte:

- A) Reforço das orientações clínicas.
- B) Intensificação dos encaminhamentos.
- C) Solicitação de exames complementares.
- D) Ampliação das consultas na UBS.
- E) Articulação com assistência social e educação.

33. Um grupo de trabalhadores com queixa de dor musculoesquelética é acompanhado pela Unidade Básica de Saúde. A atuação do fisioterapeuta envolve o seguinte:

- A) Reabilitação focada em sessões individuais.
- B) Encaminhamento para ortopedia.
- C) Ações coletivas e educação em saúde.
- D) Atuação restrita ao consultório.
- E) Tratamento centrado na queixa.

34. Um usuário pós-AVC inicia acompanhamento na UBS e necessita de reabilitação especializada. Para garantir a coordenação do cuidado, o fisioterapeuta deve

- A) encerrar o seguimento territorial.
- B) transferir o caso ao hospital.
- C) encaminhar à referência e manter o vínculo.
- D) aguardar alta do serviço especializado.
- E) redirecionar o cuidado à média complexidade.

35. Uma usuária com deficiência encontra barreiras arquitetônicas na UBS. A conduta do fisioterapeuta deve priorizar

- A) atendimento domiciliar clínico.
- B) defesa da acessibilidade e inclusão.
- C) intervenções funcionais.
- D) encaminhamento para centro especializado.
- E) atuação restrita à reabilitação.

36. Um adolescente com deficiência deixa de frequentar a escola por falta de transporte adaptado. A ação coerente com o Plano Nacional envolve o seguinte:

- A) Ampliação do atendimento fisioterapêutico.
- B) Articulação com educação e transporte.
- C) Encaminhamento hospitalar.
- D) Reforço de ações assistenciais.
- E) Atuação restrita à saúde.

37. Em reunião de equipe, discute-se o caso de uma idosa com dor crônica e fragilidade social.

À luz da clínica ampliada, a conduta mais adequada é a seguinte:

- A) Projeto terapêutico com equipe e usuária.
 - B) Priorizar o diagnóstico funcional.
 - C) Centralizar o cuidado no fisioterapeuta.
 - D) Aplicar protocolos técnicos.
 - E) Encaminhar ao especialista.
-

38. Um fisioterapeuta organiza roda de conversa sobre LER/DORT com trabalhadores da comunidade.

Essa prática caracteriza

- A) Ação informativa tradicional.
 - B) Educação bancária.
 - C) Educação em saúde participativa.
 - D) Estratégia clínica.
 - E) Atividade de vigilância.
-

39. Durante atendimento domiciliar, familiares tentam decidir sobre o plano de cuidado sem ouvir o usuário, que tem capacidade decisória.

A atitude ética é a seguinte:

- A) Acatar a decisão familiar.
 - B) Interromper o atendimento.
 - C) Garantir escuta e autonomia do usuário.
 - D) Comunicar o gestor.
 - E) Registrar decisão da família.
-

40. Uma criança com atraso no desenvolvimento, em contexto de vulnerabilidade, é identificada na Unidade Básica de Saúde.

A conduta mais adequada envolve o seguinte:

- A) Estimulação precoce com família e equipe.
 - B) Aguardar avaliação especializada.
 - C) Intervenção centrada no aparelho locomotor.
 - D) Encaminhamento para reabilitação.
 - E) Acompanhamento clínico.
-

41. Uma criança de 2 anos, com diagnóstico de paralisia cerebral, apresenta atraso no controle postural e na marcha.

A atuação fisioterapêutica mais adequada envolve o seguinte:

- A) Treino motor funcional em ambiente lúdico com participação familiar.
 - B) Exercícios analíticos repetitivos em sessões individuais.
 - C) Intervenções focadas em mobilização passiva.
 - D) Encaminhamento precoce para procedimento cirúrgico.
 - E) Acompanhamento eventual sem plano estruturado.
-

42. Um homem de 58 anos, pós-AVC, apresenta hemiparesia e dificuldades nas atividades de vida diária.

A intervenção fisioterapêutica adequada envolve o seguinte:

- A) Mobilizações passivas associadas ao repouso.
 - B) Treino funcional orientado para tarefas do cotidiano.
 - C) Fortalecimento muscular isolado em cadeia aberta.
 - D) Estímulos sensoriais sem integração funcional.
 - E) Encaminhamento tardio para reabilitação.
-

43. Uma idosa com Doença de Parkinson apresenta instabilidade postural e risco de quedas.**A atuação do fisioterapeuta deve priorizar**

- A) o uso contínuo de dispositivos de contenção.
 - B) orientações gerais sem treino motor.
 - C) restrição das atividades no domicílio.
 - D) treino de equilíbrio e estratégias de marcha.
 - E) encaminhamento exclusivo ao especialista.
-

44. Uma mulher com artrite reumatoide apresenta dor, rigidez matinal e limitação funcional.**A atuação fisioterapêutica envolve o seguinte:**

- A) Exercícios terapêuticos e proteção articular orientada.
 - B) Imobilização prolongada com repouso.
 - C) Evitar atividades físicas regulares.
 - D) Atuação centrada em recursos passivos.
 - E) Acompanhamento clínico esporádico.
-

45. Um idoso com osteoartrite de joelho apresenta dor e dificuldade para caminhar.**A conduta fisioterapêutica adequada envolve o seguinte:**

- A) Fortalecimento muscular e treino funcional.
 - B) Repouso contínuo e redução de carga.
 - C) Uso permanente de órtese rígida.
 - D) Encaminhamento precoce para cirurgia.
 - E) Restrição das atividades diárias.
-

46. Um trabalhador apresenta lombalgia crônica relacionada ao trabalho. A atuação fisioterapêutica deve envolver o seguinte:

- A) Afastamento contínuo das atividades.
 - B) Repouso absoluto por tempo prolongado.
 - C) Intervenções centradas em eletroterapia.
 - D) Educação postural e exercícios terapêuticos.
 - E) Encaminhamento direto para cirurgia.
-

47. Uma criança com fratura consolidada de antebraço apresenta limitação de movimento.**A conduta adequada envolve o seguinte:**

- A) Treino de mobilidade e atividades funcionais.
 - B) Manutenção da imobilização.
 - C) Evitar uso do membro.
 - D) Repouso prolongado.
 - E) Retorno tardio às atividades.
-

48. Um paciente com insuficiência cardíaca estável é acompanhado na Unidade Básica de Saúde.**A atuação fisioterapêutica adequada envolve o seguinte:**

- A) Encaminhamento para internação.
 - B) Repouso frequente ao longo do dia.
 - C) Evitar esforços físicos regulares.
 - D) Intervenções centradas em técnicas passivas.
 - E) Exercício aeróbico monitorado e progressivo.
-

49. Um idoso com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica apresenta dispneia aos esforços.

A intervenção fisioterapêutica adequada envolve o seguinte:

- A) Treino respiratório e condicionamento físico.
 - B) Restrição das atividades de locomoção.
 - C) Uso contínuo de oxigênio sem avaliação.
 - D) Foco em repouso no domicílio.
 - E) Atuação centrada em medicamentos.
-

50. Uma criança com histórico de asma apresenta crises recorrentes.

A atuação fisioterapêutica envolve o seguinte:

- A) Restrição das brincadeiras ao ar livre.
 - B) Orientações respiratórias e atividade física orientada.
 - C) Uso isolado de técnicas passivas.
 - D) Evitar esforços físicos.
 - E) Encaminhamento tardio para avaliação.
-

CADERNO 183
- SAÚDE COLETIVA - REGIONALIZAÇÃO EM SAÚDE
- FISIOTERAPIA -