

**CURSO DE FORMAÇÃO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)**

CURSO DE FORMAÇÃO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)

01. Os(as) ACEs e com base no PACS, no Programa de Agentes Comunitários de Saúde, voltada à ESF, a Estratégia Saúde da Família, implantado pelo Ministério da Saúde, o MS, para que esses profissionais atuassem na própria comunidade, tem como fortalecimento atual, especificamente, o

- A) INAMPS.
- B) SIAB.
- C) INSS.
- D) CRAS.
- E) SUS.

02. Qual é a principal forma de transmissão da Dengue, uma doença viral que é considerada um problema de saúde pública?

- A) Transmissão fecal-oral por alimentos contaminados.
- B) Contato direto com a urina de roedores infectados.
- C) Picada do mosquito *Aedes aegypti*.
- D) Transfusão de sangue, sendo esta a única forma.
- E) Através de gotículas de saliva expelidas ao tossir ou espirrar.

03. De acordo com a conduta profissional do(a) ACS e do(a) ACE deve estar voltada para a lógica do planejamento do processo de trabalho a partir das necessidades do

- A) território com prioridades das pessoas mais vulneráveis e com eminentes riscos epidemiológicos.
- B) reduto domiciliar, levando em conta as famílias mais numerosas e com escolaridade definida.
- C) Estado, focando nas pessoas com regular renda familiar e em condições laborais ativas.
- D) logradouro sem doenças infectocontagiosas, mas que aceitem atendimentos em hospitais da região.
- E) bairro planejado pelos munícipes, facilitando o atendimento mais eficaz por parte das equipes de saúde.

04. Sabendo-se que a Hepatite C é causada pelo vírus VHC, qual das vias de transmissão listadas abaixo representa o principal modo de contágio?

- A) Fecal-oral, por contato entre indivíduos ou por meio de água contaminada.
- B) Relações sexuais com preservativos e da mãe infectada para o filho.
- C) É causada pelo vírus HDV e sua replicação direta no organismo, especialmente nos órgãos infectados.
- D) Contato com sangue contaminado por transfusão ou de forma acidental por compartilhamento de drogas lícitas e ilícitas injetáveis.
- E) Picada do inseto hematófago, o maruim, meruim, muruim, mosquito-do-mangue etc (*Culicoides paraensis*).

05. Um(a) ACE e ACS ao fazer por várias vezes a visita domiciliar se depara com uma pessoa bastante idosa; não alfabetizada; morando sozinha; com severo esquecimento de memórias suas e de seus familiares. Além desses fatos não possuía documentos de identificação alguma. Que atitude mais sensata deve ser tomada pelo(a) ACE?

- A) Insistir noutras visitas, até fechar todo o cadastro de atendimento.
 - B) Notificar e informar à coordenação sobre esse eventual ocorrido.
 - C) Sair pela comunidade para saber se existe um(a) líder na comunidade.
 - D) Deixar um recado por escrito para que alguém informe aos familiares.
 - E) Avisar aos moradores da localidade que esteve lá e irá voltar sempre.
-

CURSO DE FORMAÇÃO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)

06. A raiva é uma doença grave causada pelo vírus do gênero *Lyssavirus*. Qual característica ressalta a importância extrema dessa infecção grave para a saúde pública e qual é a principal medida de prevenção mencionada?

- A) É de fácil tratamento com antibióticos específicos; a principal prevenção é evitar estar próximos aos cães ferozes.
 - B) É altamente contagiosa de pessoa para pessoa; a prevenção é a vacinação infantil universal.
 - C) Sua letalidade é de aproximadamente 100% se não tratada a tempo; a melhor medida de prevenção é a vacinação pré ou pós-exposição.
 - D) É uma doença benigna na maioria dos casos; a prevenção foca em higiene do animal e uma boa alimentação.
 - E) Apresenta alta taxa de sobrevivência com o protocolo de tratamento adequado; a prevenção é isolar animais mais infectados doutros.
-

07. Para os(as) ACSs e os(as) ACEs é salutar, é benéfico e muito importante manter a ética profissional na equipe de trabalho e na comunidade que atua. Tal como foi discutido no curso de formação, onde foi comentado: onde estará o real foco das nossas ações? Certamente e especificamente, a ética nos

- A) faz mais sábios.
 - B) traz mais autonomia.
 - C) deixa mais poderosos.
 - D) conduz à realidade.
 - E) ensina a viver melhor.
-

08. A Catapora é causada pelo vírus Varicela-Zoster. Embora a pessoa fique imune à catapora após a infecção primária, o vírus permanece no corpo a vida toda. A reativação desse vírus pode causar especificamente qual doença?

- A) Sarampo.
 - B) Rubéola.
 - C) Tétano.
 - D) Coqueluche.
 - E) Herpes
-

09. Sobre o juramento para os(as) ACSs e para os(as) ACEs, vimos que o agir com dignidade, respeito à vida e direitos da pessoa humana sem qualquer discriminação de qualquer natureza, atuando com responsabilidade, competência, honestidade, ética profissional, justiça e disciplina, tudo isso em benefício da

- A) sua própria integridade, evitando adoecer na comunidade.
 - B) gestão municipal, que demonstra melhorar a saúde no município.
 - C) saúde do indivíduo, da família e da sociedade como um todo.
 - D) manutenção equilibrada do IDH no município onde atua.
 - E) integração total da comunidade com toda a equipe de saúde.
-

10. A Toxoplasmose é causada pelo parasita *Toxoplasma gondii*, encontrado nas fezes de felinos. Além da ingestão de água contaminada, quais são as outras duas principais formas de contrair a doença?

- A) Picada do mosquito *Aedes aegypti* e saliva de animais.
 - B) Contato direto com a lama de enchentes e fermentos na pele.
 - C) Compartilhamento de objetos contaminados e relações sexuais.
 - D) Ingestão de oocistos das fezes de gatos infectados e consumo de carne bovina ou suína crua ou mal cozida e contaminada.
 - E) Inoculação do fungo por trauma com espinhos e contato com vegetais folhosos cozidos sem ser higienizados.
-

CURSO DE FORMAÇÃO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)

11. Quando os(as) ACSs e os(as) ACEs são cobrados de visitas mais frequentes na comunidade na qual atuam, a resposta mais sensata e respeitosa é a de que as visitas deverão ser

- A) atendidas sempre que solicitadas, mas isso deverá fazer com que o(a) líder comunitário(a) se sinta mais aclamado(a) na comunidade.
 - B) programadas em consonância com a equipe de trabalho, mas, visando os riscos e as vulnerabilidades encontradas nos atendimentos comunitários.
 - C) notificadas, e dizer a essas pessoas que quem realiza o trabalho é você e não elas. Demonstre que não pode ter interferência alguma na sua profissão.
 - D) dito que tem que cumprir um cronograma mensal, e que não poderá ter flexibilidade nesse caso, nem tão pouco noutros.
 - E) realizadas por qualquer membro da equipe de saúde e que possa estar à disposição para qualquer dia e horário do município.
-

12. A Oropouche é uma doença causada por um arbovírus (vírus transmitido por artrópode), cujo principal vetor responsável pela transmissão é pelo(a)

- A) inseto conhecido como *Culicoides paraenses*, o maruim.
 - B) mosquito *Aedes aegypti*.
 - C) parasita *Toxoplasma gondii*.
 - D) cão e o gato, por mordedura.
 - E) urina de ratos contaminados.
-

13. Sobre os princípios da integralidade, da universalidade e da equidade propostos pelo SUS, foram efetivados pelo(a)

- A) SIAB e pelo MS.
 - B) CONASEMS e pela UPA.
 - C) PACS e pela ESF.
 - D) DATASUS e pela SMS.
 - E) UBS e pela SES.
-

14. A Erisipela é uma infecção bacteriana da pele causada por *Streptococcus pyogenes* e outras bactérias, como o *Staphylococcus aureus*, que atinge a gordura do tecido celular, propagando-se pelos vasos linfáticos. Qual é uma característica essencial sobre sua transmissibilidade e uma medida de prevenção primária para evitar crises repetidas?

- A) É altamente contagiosa; a prevenção envolve vacinação.
 - B) Não é diretamente contagiosa; a prevenção inclui cuidados higiênicos locais, tratando frieiras e usando meias elásticas para combater o inchaço (linfedema).
 - C) É transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*; a prevenção é eliminar todos os criadouros.
 - D) É transmitida pelo ar; a prevenção é o uso de antibióticos profiláticos muito potentes.
 - E) É diagnosticada exclusivamente por exames sorológicos; a prevenção é evitar contatos em alagadiços e águas das enchentes.
-

15. Os(as) ACSs e os(as) ACEs devem inicialmente, sempre, ter uma logística de trabalho, adotando o mapeamento da sua área de atuação. Esse mapa vai servir para ampliar os conhecimentos na sua micro ou na sua macroárea. Porém, o(a) profissional para obter melhor informação e precisão, deverá, certamente, recorrer à(a)

- A) comunidade.
 - B) cotas topográficas.
 - C) mapas geográficos.
 - D) informações do IBGE.
 - E) setores da prefeitura.
-

CURSO DE FORMAÇÃO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)

16. A Coqueluche, tosse comprida, intermitente, ou convulsa, causada pela bactéria *Bordetella pertussis*, de alta transmissibilidade. Qual é a via de transmissão e qual é a exigência de vigilância relacionada a todos os casos suspeitos?

- A) Via vetorial, pela picada do mosquito *Aedes aegypti*; não é de notificação obrigatória.
 - B) Contato com lama contaminada; a vigilância é focada apenas em áreas de enchentes.
 - C) Contato direto com pessoa doente, através de gotículas de saliva ou secreções expelidas; os casos suspeitos devem ser notificados, obrigatoriamente, no SINAN.
 - D) Transfusão de sangue contaminado; a notificação é voluntária pelo agente de saúde.
 - E) Ingestão de águas não tratadas; a notificação poderá ser feita apenas ao GEVITHA.
-

17. Podemos dizer que ACSs e ACEs NÃO devem

- A) identificar áreas e situações de risco individual e coletivo.
 - B) orientar as pessoas, de acordo com as instruções da equipe de saúde.
 - C) receber qualquer provento oferecido por alguém no atendimento comunitário.
 - D) encaminhar as pessoas, de acordo com as instruções adotadas pela equipe de saúde.
 - E) acompanhar a situação de saúde das pessoas, para ajudá-las a conseguir bons resultados.
-

18. O Tétano é uma doença muito grave e não é contagiosa de pessoa a pessoa. Qual é o modo de transmissão e o agente etiológico, de acordo com as informações fornecidas abaixo?

- A) Vírus *Lyssavirus*, transmitido por mordedura ou lambedura de animais.
 - B) Bactéria *Bordetella pertussis*, transmitida por gotículas de saliva.
 - C) Fungo *Sporothrix*, transmitido por trauma e/ou inoculação.
 - D) Parasita *Toxoplasma gondii*, transmitido por fezes de felinos parasitados.
 - E) Bactéria *Clostridium tetani*, cuja transmissão ocorre pela contaminação de um ferimento da pele ou mucosa com terra, fezes e água suja.
-

19. Para os(as) ACSs e para os(as) ACEs, o princípio que define que o sistema de saúde se organize tendo uma única direção, com um gestor em cada esfera de governo, sendo: Nacional; Estadual; Distrito Federal e o Municipal, têm atribuições comuns e competências específicas no princípio da

- A) Descentralização.
 - B) Participação da comunidade.
 - C) Regionalização.
 - D) Conferência de Saúde.
 - E) Integralidade.
-

20. A Esporotricose é adquirida, principalmente, pela inoculação do fungo *Sporothrix* na pele por trauma (espinhos, lascas de madeira) ou contato com animais doentes. Qual é a medida de prevenção fundamental citada para o manuseio de material proveniente do solo e plantas em trabalhos rurais?

- A) Utilização de repelentes químicos nas áreas de trabalho.
 - B) Uso de luvas e roupas de mangas longas, além de calçados apropriados.
 - C) Vacinação anual pré-exposição do trabalhador rural.
 - D) Desratização intensiva das áreas com muito lixo acumulado.
 - E) Isolamento imediato de pacientes com sintomas de tuberculose pulmonar.
-

CURSO DE FORMAÇÃO
AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS (ACE)